

Městský úřad Černošice – Odbor stavební úřad
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
podatelna@mestocernosice.cz

Spis. ZN. S-MUCE 243494/2025/OSU/Prg
Č.j.: MUCE 50427/2026 OSU
Záměr: Z/2025/164653
Řízení: R/2025/213665
vyřizuje: Ing. Vítězslav Prágr, kancelář č.dv.505
tel./e-mail: 720 830 423 / vitezslav.pragr@mestocernosice.cz

V Praze dne 25.03.2026

Věc: Choteč – vodovod a kanalizace – změna č.1 – povolení záměru, změna stavby před dokončením

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část

Městský úřad Černošice, Stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), obecní stavební úřad, oddělení vodního hospodářství dle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a § 34a odst. 2 stavebního zákona, v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 193 stavebního zákona žádost, kterou dne 04.09.2025 podal

Obec Choteč, IČO: 00241270, Choteč 40, 252 26 Choteč,
kterou zastupuje na základě plné moci **Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., IČO: 60193689, Křížová 472/47, 150 00 Praha 5 - Smíchov,** (dále jen "stavebník") a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a § 211 stavebního zákona

POVOLUJE

stavbu vodního díla: „**Choteč – vodovod a kanalizace – změna č. 1**“,
Záměr: Z/2025/164653

Předmětem projektové dokumentace je změna aktuálně realizované stavby s názvem „Vodovod, splašková kanalizace, vodojem, čerpací stanice odpadních vod, k. ú. Choteč u Prahy, Chýnice, Kuchař, Roblín“, která byla povolena rozhodnutím ze dne 13.07.2023, pod spis. zn. S-MUCE 76234/2022 OZP/V/Steh, č.j. MUCE 113834/2023 OZP/V/Bel, nabylo právní moci dne 16.08.2023, podle ověřené projektové dokumentace „Choteč – Kuchařík, prodloužení gravitační kanalizace“, kterou v listopadu 2021 vypracoval Ing. Martin Butor, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0008569.

Z předložené projektové dokumentace: „Choteč – vodovod a kanalizace – změna č. 1, prodloužení hlavních řadů“, zpracováno v červnu 2025 a z dodatku projektové dokumentace „Choteč – vodovod a kanalizace – změna č. 1, prodloužení hlavních řadů, dodatek č. 1“, který

v srpnu 2025 vypracoval hlavní projektant Ing. Martin Butor, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0008569, bylo zjištěno:

Změna spočívá v:

Prodloužení tlakové kanalizace: Stavba řeší prodloužení dvou samostatných kanalizačních tlakových řadů. Prodloužené tlakové řady jsou označeny jako „I-6“ a „I-7“. Délka prodloužení tlakového kanalizačního řadu „I-6“ je 101,00 m. Řad bude zakončen samostatnou proplachovací soupravou. Jedná se o prodloužení řadu v centrální části obce Choteč. Délka prodloužení tlakového kanalizačního řadu „I-7“ je 43,00 m. Řad bude zakončen hydrantem s funkcí vzdušníku. Jedná se o prodloužení řadu v jižní části obce Choteč. Odvzdušnění na konci řadu a na řadu je řešeno pomocí vzdušníků umístěných v šachtě DN1200. Oba kanalizační tlakové řady budou napojeny na aktuálně budovanou kanalizační síť v obci. Nové kanalizační řady budou uloženy minimálně 1,80 m pod terénem. Tlakové řady jsou navrženy z vysoko hustotního polyethylenu HDPE100 RC SDR11 PN16 o dimenzích d63x5,8 mm. Jedná se o stejný materiál a stejné parametry potrubí, jaké jsou použity u aktuálně budovaného kanalizačního potrubí v obci Choteč.

Prodloužení vodovodních řadů:

Stavba řeší prodloužení dvou samostatných vodovodních řadů. Navržené vodovodní řady budou spolehlivě zajišťovat dodávku kvalitní pitné vody pro pozemky v dané lokalitě. Jedná se o dva samostatné vodovodní řady označeny jako řad „b-6“ a „b-7“. Prodloužený vodovodní řad „b-6“ bude mít délku 160,12 m a bude zakončen napojením na aktuálně budovaný vodovodní řad „b-5-1“. Napojením nového řadu na budovaný vodovodní řad dojde k zokruhování vodovodní soustavy v této lokalitě. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v centrální části obce Choteč. Prodloužený vodovodní řad „b-7“ bude mít délku 41,00 m a bude zakončen hydrantem s funkcí vzdušníku. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v jižní části obce Choteč. Nové vodovodní řady budou uloženy přibližně 1,60 m pod terénem. Vodovodní řady budou vybaveny potřebnými provozními prvky, které jsou nezbytné pro plnění správné funkce chodu díla (např. podzemní hydranty). Veškeré tvarovky budou použity v materiálu PE100 SDR11 ve stejné pevnostní skupině jako materiál potrubí. Potrubí bude spojováno pouze pomocí elektroobjímek a elektrotvarovek. Vodovodní řady jsou navrženy z vysoko hustotního polyethylenu PE100 d90x8,2 mm SDR11 PN16. Jedná se o stejný materiál a stejné parametry potrubí, jaké jsou použity u aktuálně budovaného vodovodního potrubí v obci Choteč.

Předmětem dodatku je doplňující propojení navržených vodovodních řadů. Jedná se o dodatečné propojení již budovaných vodovodních řadů „b-3“ a „b-5“. Propojením těchto dvou samostatných řadů dojde k zokruhování vodovodní sítě v této části obce. Celková délka navrženého propojení je 15,90 m a bude vyhotoveno z potrubí PE100 SDR11 d90x8,2 mm. V nejnižším místě propojení je navržen samostatný funkční objekt ve formě kalníku. Propojení vodovodních řadů bude vedeno přes pozemky Obce Choteč, parc. č. 67/1 a 336/11, a dále částečně přes soukromý pozemek parc. č. 336/1 v k. ú. Choteč u Prahy.

	materiál	profil	délka
„I-6“ tlakový řad	HDPE100 RC SDR11 PN16	d63x5,8 mm	101,00 m
„I-7“ tlakový řad			43,00 m
„b-6“ vodovodní řad	PE100 SDR11 PN16	d90x8,2 mm	160,12 m
„b-7“ vodovodní řad			41,00 m
„b-3-2“ vodovodní řad – propojení řadu „b-3“ a řadu „b-5“	PE100 SDR11	d90x8,2 mm	celková délka 15,90 m



Orientační určení polohy stavby	začátek		konec	
	Y	X	Y	X
Tlaková kanalizace řad „I-6“	753919.2412	1052835.1395	753820.0296	1052841.2158
Tlaková kanalizace řad „I-7“	754283.9935	1052956.2096	754315.0459	1052984.7926
Vodovodní řad „b-6“	753791.6755	1052844.3011	753950.3274	1052832.4257
Vodovodní řad „b-7“	754284.9855	1052956.6251	754314.6736	1052983.7868
Vodovodní řad „b-3-2“ – propojení řadu „b-3“ a řadu „b-5“	753712	1052682	753704	1052687

To vše na pozemcích č. parc. 65/4, 67/38, 67/45, 67/47, 138/6, 413/1, 67/1, 336/11, 336/1 v kat. ú. Choteč u Prahy, v obci Choteč, kraji Středočeském, okrese Praha-západ, Č.H.P: 1-11-05-0470-0-00-00, HGR: 6240, č. útvaru podzemních vod: 62400 – Svrchní silur a devon Barrandienu, VÚ povrchových vod: BER_0940 – Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava.

Orientační náklady na stavbu: cca 3 700 000,- Kč

Polohopisné určení:

Polohopisné vymezení stavby dle předložené dokumentace viz grafická příloha; bez měřítká.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba vodovodu a splaškové tlakové kanalizace bude provedena na pozemcích č. parc. 65/4, 67/38, 67/45, 67/47, 138/6, 413/1, 67/1, 336/11, 336/1 v kat. ú. Choteč u Prahy.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Choteč – vodovod a kanalizace – změna č. 1, prodloužení hlavních řadů“, zpracováno v červnu 2025 a z dodatku projektové dokumentace „Choteč – vodovod a kanalizace – změna č. 1, prodloužení hlavních řadů, dodatek č. 1“, který v srpnu 2025 vypracoval hlavní projektant Ing. Martin Butor, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0008569; **ID dokumentace: SR00X01B7P8W, verze č. 2, Z/2025/164653**, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Výkopové práce budou prováděny technologií nepoškozující stabilitu staveb a objektů na sousedních pozemcích a jejich ochranu před ořesy, hlučností a prašností. Vzniklé škody budou hrazeny na náklady stavebníka a řešeny občanskoprávní cestou.
4. Bude zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost komunikací. Pokud dojde vlivem stavebních prací ke znečištění vozovky, zjedná zhotovitel nebo investor neprodleně nápravu.
5. Prostorová poloha stavby bude vytyčena subjektem k tomu oprávněným.
6. Bude zajištěno vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí.
7. V místech, kde stavba zasáhne do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí, budou správci těchto sítí požádáni o souhlas se stavební činností v ochranném pásmu a výstavba v ochranném pásmu musí být prováděna dle požadavků a podmínek těchto správců.
8. V ochranných pásmech stávajících sítí nesmí být deponie nebo skládky materiálu.
9. Jakoukoli manipulaci se stávajícím vodovodem a splaškovou kanalizací může provést pouze pracovník jeho provozovatele.
10. Pracovník společnosti provozovatele stávajícího vodovodu a splaškové kanalizace musí být přizván ke všem kontrolním dnům stavby. Z kontrol budou provedeny zápisy do stavebního deníku, podepsané pracovníkem provozovatele.
11. Vodovod a tlakové potrubí splaškové kanalizace bude opatřeno identifikačním vodičem po celé jeho délce. Vodič bude vodičově propojen. Spolu s vodičem bude uložena signalizační ochranná folie.
12. Musí být dodrženo prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ve znění jejích změn.
13. Všechny instalované armatury budou označeny orientačními tabulkami, upevněnými na fasády okolních objektů, na sloupky oplocení nebo na orientační tyče.
14. Stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb, jsou povolovány jako dočasné.
15. Na stavbě bude veden stavební deník s chronologickými záznamy o stavbě, který bude vždy k dispozici na stavbě. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace



schválená stavebním úřadem a všechny doklady týkající se průběhu stavby.

16. Zahájení zemních a výkopových prací bude oznámeno Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v předstihu nejméně tří týdnů předem. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude předloženo ke kolaudaci.
17. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů, vlastníků a správců vedení dopravní a technické infrastruktury, vyjádření správců a vlastníků sítí dopravní a technické infrastruktury a stanoviska dotčených správních úřadů.
18. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) související podmínky rozhodnutí k povolení stavby „Vodovod, splašková kanalizace, vodojem, čerpací stanice odpadních vod, k.ú. Choteč u Prahy, Chýnvice, Kuchař, Roblín“ – Městský úřad Černošice, č.j. MUCE 113834/2023 OZP/V/Bel, spis. zn. S-MUCE 76234/2022 OZP/V/Steh ze dne 12.07.2023
 - b) stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 53694/2025, spis. zn. S-KHSSC 49391/2025 ze dne 07.08.2025 a stanovisko k dodatku PD č. 1 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 79170/2025, spis. zn. S-KHSSC 73092/2025 ze dne 12.11.2025
 - *Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodního řadu a nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že kvalita dodávané pitné vody z navrhované části vodovodního řadu splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona č. 258, v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 254/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění (dále jen „vyhlášky č. 252“) – v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5.*
 - *Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona č. 258.*
 - c) stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. PVL-44790/2025/240-Se ze dne 20.08.2025
 - d) vyjádření AQUACONSULT, spol. s r.o., č.j. RV 9934 ze dne 14.07.2025 a vyjádření k dodatku PD č. 1 AQUACONSULT, spol. s r.o., č.j. RV 10044 ze dne 21.10.2025
 - *K napojení nových řadů na stávající vodovodní a kanalizační řady je dle zákona 274/2001 Sb. oprávněn pouze provozovatel vodovodu a kanalizace.*
 - *Pokládku smí provádět pouze provozovatel vodovodu a kanalizace, respektive musí být celá realizována v koordinaci s ním (bude zván na pravidelné kontrolní dny...).*
 - *Upozorňujeme, že ochranné pásmo sítí je 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany (dle zákona 274/2001 Sb.) V ochranném pásmu je možné provádět zemní a stavební práce jen pod dozorem vlastníka nebo provozovatele sítí.*
 - *Před zahájením prací je nezbytné provést vytýčení sítí v terénu na náklady investora.*
 - *U nově budovaných řadů se doporučuje komplexní záruka v délce 60 měsíců od předání díla.*
 - *K vodovodnímu i kanalizačnímu řadu bude po jeho délce přiložen funkční identifikační vodič.*
 - *Před hydranty bude předřazeno uzavírací šoupě.*
 - *Veškeré uložení potrubí musí být před zásypem kontrolováno a odsouhlaseno.*
 - *Všechny nadzemní součásti armatur musí být zajištěny proti propadávání a pohybu – asfalt, obetonování...*
 - *Souběhy i křížení sítí budou provedeny v souladu s platnými i nezávaznými ČSN.*
 - *Výše krytí sítí po akci musí odpovídat příslušným ČSN.*
 - *Pokud dojde v rámci realizace stavby k poškození stávajících zařízení, bere investor nebo jím pověřený zhotovitel na vědomí, že náklady za opravy těchto poškozených zařízení hradí v plné výši.*
 - *Veškeré poklopy šachet, hydrantů a šoupat musí respektovat konečnou výšku terénu a umístění příslušných armatur.*
 - *Pokopy šachet a armatur, případně dna šachet musí být po akci očištěny od stavebních nečistot.*



- *Tlaková zkouška vodovodu a zkouška těsnosti kanalizace budou provedeny dle ČSN, z těchto zkoušek musí být vystaven protokol.*
 - *Po realizaci vyhotoví investor 1 paré zaměření skutečného provedení/geodetického zaměření vodovodu a kanalizace (včetně dat v digitální podobě – dgn, dwg...) zasazené do rastru katastru nemovitostí.*
19. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- a) vyjádření k existenci sítí CETIN a.s., č.j. 198663/25 ze dne 18.07.2025
 - b) vyjádření k existenci sítí – k dodatku PD č. 1 CETIN a.s., č.j. 240921/25 ze dne 28.08.2025
 - c) vyjádření k existenci sítí GasNet Služby, s.r.o., č.j. 5003373435 ze dne 07.08.2025
 - d) vyjádření k existenci sítí – k dodatku PD č. 1 GasNet Služby, s.r.o., č.j. 5003402236 ze dne 02.09.2025
 - e) souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001167263212 ze dne 22.08.2025,
 - f) vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001167263323 ze dne 22.08.2025
 - g) vyjádření k existenci sítí ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0102371655 ze dne 18.07.2025
 - h) vyjádření k existenci sítí k dodatku PD č. 1 ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0102392627 ze dne 28.08.2025
20. Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) musí zajišťovat osoba s oprávněním k vybraným činnostem ve výstavbě vodohospodářských staveb ve smyslu § 158 a § 160 stavebního zákona.
21. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích vyhláškách, tj. bude vytríděn, předán k recyklaci nebo uložen na řízené skládce a bude o něm vedena průběžná evidence. Doklady o nakládání s odpadem budou předloženy ke kolaudaci stavby. Na místě nebude ponechána žádná deponie výkopové zeminy a odpadů. Podorníční zemina bude ukládána odděleně a následně využita k zásypům.
22. Musí být zajištěny výkopy pro vodní díla, v noční době musí být řádně osvětleny výstražnými světly a musí být zřízeny přejezdy k jednotlivým nemovitostem.
23. Pozemky, dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se záměry povolenými podle zvláštních předpisů.
24. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od zahájení stavby.
25. **Stavebník je povinen dle § 160 odst. 2 stavebního zákona povinen:**
- před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby,
 - oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který stavbu bude provádět, u stavby prováděné svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu,
 - před zahájením provádění stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popř. do vydání kolaudačního rozhodnutí,
 - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby.
26. **Stavbu vyžadující povolení lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí podle § 230 stavebního zákona,** a to jen pro účel v něm uvedený. Žádost o kolaudační rozhodnutí musí být podána na předepsaném formuláři. K žádosti je nutné přiložit:
- dokumentaci skutečného provedení stavby (podepsanou a orazítkovanou dodavatelem stavby, vyznačení a odůvodnění případných změn - nepodstatných odchylek oproti ověřené projektové dokumentaci),
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - vytyčovací protokol,
 - zápis o předání a převzetí dokončeného objektu,
 - oprávnění stavbyvedoucího k vybraným činnostem ve výstavbě vodohospodářských staveb ve smyslu § 158 a § 160 stavebního zákona,
 - atesty, certifikáty a prohlášení o shodě – k nahlédnutí,



- doklad o funkčnosti identifikačního vodiče,
 - doklad o hutnicí zkoušce,
 - doklad o kamerové zkoušce,
 - doklad o tlakové zkoušce kanalizace (zkouška těsnosti/vodotěsnosti),
 - doklad o zkoušce průchodnosti potrubí, proplachy potrubí,
 - stavební deník – k nahlédnutí,
 - stanovisko provozovatele vodovodu a splaškové kanalizace ke kolaudaci,
 - stanovisko obce Choteč ke kolaudaci,
 - doklad o provedení archeologického průzkumu (expertní list),
 - zápis o likvidaci odpadů ze stavby.
27. Vodovod a splašková kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu, vztahuje se na ně zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 tohoto zákona. Toto povolení bude, dle ustanovení § 15 odst. 4 dále vodní zákona, předloženo spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Choteč, Choteč 40, 252 26 Choteč,

Linhart Josef, č. p. 101, 25226 Choteč,

Linhartová Jaroslava, č. p. 86, 25226 Choteč,

Nezhybová Eva, č. p. 80, 25226 Choteč – opatrovník pro doručování

stanoven usnesením ze dne 10.12.2025 pod č.j. MUCE 273664/2025 OSU

Opatrovník - Městský úřad Černošice, Právní odbor, JUDr. Zuzana Bacíková,

Karlštejská č.p. 259, 252 28 Černošice,

Maceška František, Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 12000 Praha 2,

Středočeský kraj, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov.

Odůvodnění

Dne 04.09.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Předmětem projektové dokumentace je změna aktuálně realizované stavby s názvem „Vodovod, splašková kanalizace, vodojem, čerpací stanice odpadních vod, k. ú. Choteč u Prahy, Chýnice, Kuchař, Roblín“, která byla povolena rozhodnutím ze dne 13.07.2023, pod spis. zn. S-MUCE 76234/2022 OZP/V/Steh, č.j. MUCE 113834/2023 OZP/V/Bel, nabylo právní moci dne 16.08.2023, podle ověřené projektové dokumentace „Choteč – Kuchařík, prodloužení gravitační kanalizace“, kterou v listopadu 2021 vypracoval Ing. Martin Butor, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0008569.

Z předložené projektové dokumentace: „Choteč – vodovod a kanalizace – změna č. 1, prodloužení hlavních řadů“, zpracováno v červnu 2025 a z dodatku projektové dokumentace „Choteč – vodovod a kanalizace – změna č. 1, prodloužení hlavních řadů, dodatek č. 1“, který v srpnu 2025 vypracoval hlavní projektant Ing. Martin Butor, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0008569, bylo zjištěno:

Změna spočívá v:

Prodloužení tlakové kanalizace: Stavba řeší prodloužení dvou samostatných kanalizačních tlakových řadů. Prodloužené tlakové řady jsou označeny jako „I-6“ a „I-7“. Délka prodloužení tlakového kanalizačního řadu „I-6“ je 101,00 m. Řad bude zakončen samostatnou proplachovací soupravou. Jedná se o prodloužení řadu v centrální části obce Choteč. Délka prodloužení tlakového kanalizačního řadu „I-7“ je 43,00 m. Řad bude zakončen hydrantem s funkcí vzdušníku. Jedná se o prodloužení řadu v jižní části obce Choteč. Odvzdušnění na konci řadu a na řadu je řešeno pomocí vzdušníků umístěných v šachtě DN1200. Oba kanalizační tlakové řady budou napojeny na aktuálně budovanou kanalizační síť v obci. Nové



kanalizační řady budou uloženy minimálně 1,80 m pod terénem. Tlakové řady jsou navrženy z vysoko hustotního polyethylenu HDPE100 RC SDR11 PN16 o dimenzích d63x5,8 mm. Jedná se o stejný materiál a stejné parametry potrubí, jaké jsou použity u aktuálně budovaného kanalizačního potrubí v obci Choteč.

Prodloužení vodovodních řadů:

Stavba řeší prodloužení dvou samostatných vodovodních řadů. Navržené vodovodní řady budou spolehlivě zajišťovat dodávku kvalitní pitné vody pro pozemky v dané lokalitě. Jedná se o dva samostatné vodovodní řady označeny jako řad „b-6“ a „b-7“. Prodloužený vodovodní řad „b-6“ bude mít délku 160,12 m a bude zakončen napojením na aktuálně budovaný vodovodní řad „b-5-1“. Napojením nového řadu na budovaný vodovodní řad dojde k zokruhování vodovodní soustavy v této lokalitě. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v centrální části obce Choteč. Prodloužený vodovodní řad „b-7“ bude mít délku 41,00 m a bude zakončen hydrantem s funkcí vzdušníku. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v jižní části obce Choteč. Nové vodovodní řady budou uloženy přibližně 1,60 m pod terénem. Vodovodní řady budou vybaveny potřebnými provozními prvky, které jsou nezbytné pro plnění správné funkce chodu díla (např. podzemní hydranty). Veškeré tvarovky budou použity v materiálu PE100 SDR11 ve stejné pevnostní skupině jako materiál potrubí. Potrubí bude spojováno pouze pomocí elektroobjímek a elektrotvarovek. Vodovodní řady jsou navrženy z vysoko hustotního polyethylenu PE100 d90x8,2 mm SDR11 PN16. Jedná se o stejný materiál a stejné parametry potrubí, jaké jsou použity u aktuálně budovaného vodovodního potrubí v obci Choteč.

Předmětem dodatku je doplňující propojení navržených vodovodních řadů. Jedná se o dodatečné propojení již budovaných vodovodních řadů „b-3“ a „b-5“. Propojením těchto dvou samostatných řadů dojde k zokruhování vodovodní sítě v této části obce. Celková délka navrženého propojení je 15,90 m a bude vyhotoveno z potrubí PE100 SDR11 d90x8,2 mm. V nejnižším místě propojení je navržen samostatný funkční objekt ve formě kalníku. Propojení vodovodních řadů bude vedeno přes pozemky Obce Choteč, parc. č. 67/1 a 336/11, a dále částečně přes soukromý pozemek parc. č. 336/1 v k. ú. Choteč u Prahy.

Orientační určení polohy stavby:

Tlaková kanalizace řad „l-6“:

začátek Y = 753919.2412, X = 1052835.1395; konec Y = 753820.0296, X = 1052841.2158,

tlaková kanalizace řad „l-7“:

začátek Y = 754283.9935, X = 1052956.2096; konec Y = 754315.0459, X = 1052984.7926,

vodovodní řad „b-6“:

začátek Y = 753791.6755, X = 1052844.3011; konec Y = 753950.3274, X = 1052832.4257,

vodovodní řad „b-7“:

začátek Y = 754284.9855, X = 1052956.6251; konec Y = 754314.6736, X = 1052983.7868.

To vše na pozemcích č. parc. 65/4, 67/38, 67/45, 67/47, 138/6, 413/1, 67/1, 336/11, 336/1 v kat. ú. Choteč u Prahy, v obci Choteč, kraji Středočeském, okrese Praha-západ, Č.H.P: 1-11-05-0470-0-00-00, HGR: 6240, č. útvaru podzemních vod: 62400 – Svrchní silur a devon Barrandienu, VÚ povrchových vod: BER_0940 – Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava.

V ostatních podrobnostech se odkazuje na ověřenou projektovou dokumentaci, kterou obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí stavebník.

Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu – hlavní účastníci:

- podle § 182 písm. a) a c) stavebního zákona – stavebník/žadatel, vlastník předmětného pozemku:

Obec Choteč, Choteč 40, 252 26 Choteč,

Linhart Josef, č. p. 101, 25226 Choteč,

Linhartová Jaroslava, č. p. 86, 25226 Choteč,

Nezhybová Eva, č. p. 80, 25226 Choteč – opatrovník pro doručování



stanoven usnesením ze dne 10.12.2025 pod č.j. MUCE 273664/2025 OSU
Opatrovník - Městský úřad Černošice, Právní odbor, JUDr. Zuzana Bacíková,
Karlštejská č.p. 259, 252 28 Černošice,
Maceška František, Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 12000 Praha 2,
Středočeský kraj, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – vedlejší účastníci:

- podle § 182 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejím území má být záměr uskutečněn:
Obec Choteč, Choteč 40, 252 26 Choteč,

- podle § 182 písm. d) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Český Kras, IDDS: ffydyjp
sídlo: Karlštejn č.p. 85, 267 18 Karlštejn

AQUACONSULT, spol. s r.o., IDDS: irdmx8r
sídlo: Dr. Janského č.p. 953, 252 28 Černošice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd
sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice

Vlastníci sousedních pozemků:

č. parc. 64/7, 64/8, 61/1, 61/2, 61/6, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/10, 65/1, 65/2, 65/3, 65/5, 67/34, 179/1, 394/3, 418, 420, 428/2, 65/6, 32/12, 32/14, 64/17, 65/7, st. 86, 61/4, 67/2, 67/9, 67/25, 67/26, 67/37, 67/39, 67/41, 67/43, 67/50, 63/1, 67/55, 67/62, st. 3, 9/1, 137/1, 138/5, 412, st. 2, st. 5/1, st. 5/2, st. 6, 9/2, 12, 16, 125/1, 130, 138/2, 139, 144, 145/1, 414, 145/6, 145/7, 157, 413/2, 388/3, 143/1, 61/10, st. 27, st. 29/1, st. 30/1, st. 30/2, st. 30/3, st. 31/1, st. 31/2, st. 32, st. 33, st. 34, st. 65, st. 66, st. 67, st. 82, st. 90, st. 99, st. 100, st. 101/1, st. 180, 48/2, 50/2, 50/3, 50/4, 53, 57/1, 67/4, 67/7, 67/8, 67/11, 67/15, 67/18, 67/19, 67/20, 67/21, 67/22, 297/8, 297/11, 298, 299, 307, 334/3, 334/4, 335/1, 336/2, 336/5, 336/7, 339/5, 391, 392, 394/1, 394/4, 436, 447, 453, 67/51, 67/53, 67/54, 48/16, 452/1, 452/2, 394/9, 67/58, 67/59, 61/22, 67/60, 67/61, st. 68, st. 89, st. 97, 336/3, 336/9, 336/10, 338/15, st. 176, vše v kat. ú. Choteč u Prahy.

Podklady žádosti:

- plná moc obce Choteč a zhotovitele Vodohospodářské inženýrské stavby, a.s. – Ing. Helena Pijálková ze dne 25.01.2023,
- souhlasy majitelů pozemků na situaci stavby (vše v kat. ú. Choteč u Prahy)
 - Martin Jeřábek (parc. č. 61/10),
 - Petr Jeřábek (parc. č. 61/10),
 - Eva Nezhybová (parc. č. 67/47),
 - Josef Linhart (parc. č. 67/45),
 - Jaroslava Linhartová (parc. č. 67/47),
 - František Maceška (parc. č. 336/1),
- Jednotné environmentální stanovisko (JES) Městský úřad Černošice č.j. MUCE 201490/2025 OŽP/Kla, spis. zn. S-MUCE 139437/2025 OŽP/Kla ze dne 24.09.2025
- Rozhodnutí k povolení stavby „Vodovod, splašková kanalizace, vodojem, čerpací stanice odpadních vod, k.ú. Choteč u Prahy, Chýnec, Kuchař, Roblín“ – Městský úřad Černošice,



č.j. MUCE 113834/2023 OZP/V/Bel, spis. zn. S-MUCE 76234/2022 OZP/V/Steh ze dne 12.07.2023

- souhlas k povolení provedení záměru Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení správa CHKO Český kras č.j. SR/1089/SC/2025-2, spis. zn. SR/1089/SC/2025 ze dne 27.07.2025
- vyjádření AQUACONSULT, spol. s.r.o., č.j. RV 9934 ze dne 14.07.2025
- vyjádření k dodatku PD č. 1 AQUACONSULT, spol. s.r.o., č.j. RV 10044 ze dne 21.10.2025
- vyjádření k existenci sítí CETIN a.s., č.j. 198663/25 ze dne 18.07.2025
- vyjádření k existenci sítí – k dodatku PD č. 1 CETIN a.s., č.j. 240921/25 ze dne 28.08.2025
- vyjádření k existenci sítí Družstvo EUROSIGNAL, č.j. 20250494 ze dne 18.07.2025
- vyjádření k existenci sítí – k dodatku PD č. 1 Družstvo EUROSIGNAL, č.j. 20250589 ze dne 29.08.2025
- vyjádření k existenci sítí GasNet Služby, s.r.o., č.j. 5003373435 ze dne 07.08.2025
- vyjádření k existenci sítí – k dodatku PD č. 1 GasNet Služby, s.r.o., č.j. 5003402236 ze dne 02.09.2025
- stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 53694/2025, spis. zn. S-KHSSC 49391/2025 ze dne 07.08.2025
- stanovisko k dodatku PD č. 1 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 79170/2025, spis. zn. S-KHSSC 73092/2025 ze dne 12.11.2025
- stanovisko Ministerstva obrany, č.j. MO 725545/2025-1322, spis. zn. 196945/2025-1322/OÚZPHA, ze dne 11.08.2025
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. PVL-44790/2025/240-Se ze dne 20.08.2025
- stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E39712/25 ze dne 18.07.2025
- stanovisko k dodatku PD č. 1 T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E47208/25 ze dne 28.08.2025
- sdělení o existenci sítí Telco Pro Services, a.s., č.j. 0201900646 ze dne 18.07.2025
- sdělení o existenci sítí k dodatku PD č. 1 Telco Pro Services, a.s., č.j. 0201916257 ze dne 28.08.2025
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910282486848609 ze dne 18.07.2025
- vyjádření k dodatku PD č. 1 Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910285261863571 ze dne 28.08.2025
- vyjádření Ústav archeologické památkové péče středních Čech, č.j. 3546/2025/UAPPSC ze dne 25.07.2025
- vyjádření ČEPS, a.s., č.j. 06896/2025/CEPS ze dne 18.07.2025
- vyjádření k dodatku PD č. 1 ČEPS, a.s., č.j. 08192/2025/CEPS ze dne 28.08.2025
- souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001167263212 ze dne 22.08.2025,
- vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001167263323 ze dne 22.08.2025
- vyjádření k existenci sítí ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0102371655 ze dne 18.07.2025
- vyjádření k existenci sítí k dodatku PD č. 1 ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0102392627 ze dne 28.08.2025
- vyjádření k existenci sítí České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/403931/2025 ze dne 21.07.2025
- vyjádření k existenci sítí k dodatku PD č. 1 České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/408084/2025 ze dne 29.08.2025
- projektová dokumentace, dodatek projektové dokumentace č. 1
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Zahájení řízení oznámil stavební úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením pod č.j.: MUCE 11461/2026 OSU ze dne 19.01.2026 a současně podle ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení stavby. Zahájení řízení bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desku města Černošice (sejmuto dne 03.02.2026) a úřední desku obce Choteč (sejmuto dne 04.02.2026). Ve věci řízení bylo vydáno usnesení o ustanovení opatrovníka pod č.j.: MUCE 273664/2025 OSU ze dne 10.12.2025. Pro



uplatnění případných námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů stavební úřad určil lhůtu do 15 dnů od doručení.

Ve lhůtě nebyly uplatněny námitky ani připomínky účastníků řízení ani dotčených orgánů.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad upozorňuje stavebníka, že:

- Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Povolení má podle § 198 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.
- Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdržel oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.
- Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona o ochraně veřejného zdraví.
- Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.



Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vítězslav Prágr
referent oddělení vodního hospodářství OSU
Městský úřad Černošice



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Toto vyrozumění o zahájení řízení se vyvěšuje v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu na úřední desku:

- Městského úřadu Černošice
- Obecního úřadu Choteč

na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje písemnost za doručenou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno provést následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Písemnost se zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup, úřední deska je elektronická.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., IDDS: zjbgxwn

sídlo: Křížová č.p. 472/47, 150 00 Praha 5-Smíchov

zastoupení pro:

Obec Choteč, IDDS: mi4bgta

sídlo: Choteč č.p. 40, 252 26 Třebotov

Josef Linhart, Choteč č.p. 101, 252 26 Třebotov

Jaroslava Linhartová, Choteč č.p. 86, 252 26 Třebotov

František Maceška, IDDS: 359ksmz

trvalý pobyt: Vinohradská č.p. 2165/48, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Středočeský kraj, IDDS: keebyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

- *Podle ust. §188 odst. 3 stavebního zákona se účastníkům řízení uvedeným podle § 182 písm. d) se vyrozumění o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou zveřejněnou po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Černošice a OÚ Choteč*

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

Vlastníci sousedních pozemků a sousedních staveb: č. parc. 64/7, 64/8, 61/1, 61/2, 61/6, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/10, 65/1, 65/2, 65/3, 65/5, 67/34, 179/1, 394/3, 418, 420, 428/2, 65/6, 32/12, 32/14, 64/17, 65/7, st. 86, 61/4, 67/2, 67/9, 67/25, 67/26, 67/37, 67/39, 67/41, 67/43, 67/50, 63/1, 67/55, 67/62, st. 3, 9/1, 137/1, 138/5, 412, st. 2, st. 5/1, st. 5/2, st. 6, 9/2, 12, 16, 125/1, 130, 138/2, 139, 144, 145/1, 414, 145/6, 145/7, 157, 413/2, 388/3, 143/1, 61/10, st. 27, st. 29/1, st. 30/1, st. 30/2, st. 30/3, st. 31/1, st. 31/2, st. 32, st. 33, st. 34, st. 65, st. 66, st. 67, st. 82, st. 90, st. 99, st. 100, st. 101/1, st. 180, 48/2, 50/2, 50/3, 50/4, 53, 57/1, 67/4, 67/7, 67/8, 67/11, 67/15, 67/18, 67/19, 67/20, 67/21, 67/22, 297/8, 297/11, 298, 299, 307, 334/3, 334/4, 335/1, 336/2, 336/5, 336/7, 339/5, 391, 392, 394/1, 394/4, 436, 447, 453, 67/51, 67/53, 67/54, 48/16, 452/1, 452/2, 394/9, 67/58, 67/59, 61/22, 67/60, 67/61, st. 68, st. 89, st. 97, 336/3, 336/9, 336/10, 338/15, st. 176, vše v kat. ú. Choteč u Prahy.



Vlastník předmětného pozemku dotčeného stavbou – veřejnou vyhláškou
Nezhybová Eva, č. p. 80, 25226 Choteč (parc. č. 67/47)

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Černošice, Karlštejská 259, 252 28 Černošice,
Obecní úřad Choteč, Choteč 40, 252 26 Choteč.

dotčené správní orgány:

INT-Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad, Karlštejská č.p. 259, 252 28 Černošice

INT-Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Obec Choteč, IDDS: mi4bgta

sídlo: Choteč č.p. 40, 252 26 Třebotov

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Český Kras, IDDS: ffydyjp

sídlo: Karlštejn č.p. 85, 267 18 Karlštejn

AQUACONSULT, spol. s r.o., IDDS: irdmx8r

sídlo: Dr. Janského č.p. 953, 252 28 Černošice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd


sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice

na vědomí:


hlavní projektant – Ing. Martin Butor, zaměstnanec společnosti Vodohospodářské inženýrské
služby, a.s., Křížová 472/47, 150 00 Praha 5 – Smíchov




Příloha: polohopisné vymezení stavby dle předložené dokumentace; bez měřítka



KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - LIST Č. 2



KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - LIST Č.3



LEGENDA	
	NAVŘZENÉ PROPOJENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU
	TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	VYTLAČNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	NAVŘZENÉ PŘÍPOJKY NN
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN NADZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN NADZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ VEDENÍ STŘEDOTLAKÉ
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SDELOVACÍ
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VER. OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
	AKTIVNÍ ZÓNA ZAPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
	OP SILNICE MÍSTNÍ KOMUNIKACE (15 M)
	OP EL. VEDENÍ NN, VN (1 M), VVN (2 M)
	OP TELEKOMUNICAČNÍHO VEDENÍ (1.5 M)
	OP PLYNOVODU (1 M)
	PLOCHA URČENÁ K MEZIDEPONII VÝKOPKU
	TRVALE ZABORY
	DOČASNÉ ZABORY
	KACENÁ ZELEN

