




**MĚSTSKÝ ÚŘAD HRONOV**  
**odbor výstavby**  
**nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov**


**Spisová značka:** MUHR/Výst./0023/2026/Vi  
**Číslo jednací dokumentu:** MUHR/Výst/1892/2026  
**Oprávněná úřední osoba:** Višňák Zdeněk  
**Telefon:** 491 401 169  
**E-mail, IDDS:** visnak@mestohronov.cz, cspbd24  
**PID v ISSŘ:** SR00X01H016J

Hronov, dne 22. 4. 2026

**Účastníci řízení:**

1. Rtně.net s.r.o., Hronovská 573, 542 33 Rtně v Podkrkonoší





**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**  
O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Společnost Rтынě.net s.r.o., [REDAKCE], IČO 07643730, Hronovská 573, 542 33 Rтынě v Podkrkonoší (dále jen „stavebník“) dne 29. 12. 2025 podala k Městskému úřadu Hronov žádost o povolení (stavebního) záměru (stavby) „SEK Rтынě.net s.r.o. Optická síť Hronov - etapa 7, Padolí“ na pozemku p.p.č. 1321 v katastrálním území Zbečnık (dále jen „stavba“). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Městský úřad Hronov, odbor výstavby, jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný podle § 10 správního řádu, § 30 odst. 1 písm. f/, odst. 3 písm. b/, § 34a odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanovením § 188 odst. 1 stavebního zákona a ve vazbě na zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení strategicky významné infrastruktury (dále jen „liniový zákon“) po přezkoumání předložené žádosti podle § 184 a § 193 stavebního zákona v souladu s ustanoveními § 68 a § 69 správního řádu a § 195, § 197 a § 211 stavebního zákona

**vydává rozhodnutí,**

kterým stavebníkovi

**p o v o l u j e**

stavební záměr

**„SEK Rтынě.net s.r.o.  
Optická síť Hronov - etapa 7, Padolí“**

na pozemku p.p.č. 1321 v katastrálním území Zbečnık (dále jen „stavba“), v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek.

**Popis stavby:**

Jedná se o novou stavbu sítě elektronických komunikací (SEK) v celkové délce cca 1060 m na pozemku p.p.č. 1321 v katastrálním území Zbečnık, v ulici Padolí v Hronově. Stavba SEK je rozšířením stávajících SEK v navazující lokalitě pro přenos dat a hlasu (internet) z důvodu zlepšení poskytování služeb koncovým zákazníkům. Optická síť povede po obou stranách ulice Padolí (od domu č.p. 153 a č.p. 187 severovýchodním směrem až k domu č.p. 184 a č.p. 176 a dále jihovýchodním směrem k domu č.p. 62 a č.p. 172).

Navržený rozsah HDPE chrániček SEK řeší přípravu úložných tras pro zafouknutí optických kabelů pro připojení domácností podél uvažované trasy vedení a připravuje rezervní chráničky pro další etapy výstavby. HDPE chráničky budou uloženy v zemi do samostatných výkopů. Trasy mikrotrubiček jsou zakresleny ve výkresu situace venkovních tras. Součástí budovaných tras SEK jsou sloupkové distribuční rozvaděče. Hloubka uložení je v chodníku 40 cm, ve volném terénu 60 cm s mechanickou ochranou, pod komunikacemi pak 120 cm. Bilance zemních prací je vyrovnaná. Výkopek bude ukládán podél výkopu a využit k následnému zasypání. Materiál, který nebude možné využít pro zához kabelové rýhy bude odvezen mimo staveniště na skládku. Rozvody budou provedeny v pískovém loži s krytím PE kabelovými krycími deskami pro mechanickou ochranu tras chrániček SEK a výstražnou folii. V místě přechodů komunikací a křížení s ostatními sítěmi budou chráničky SEK uloženy do chrániček o průměru 100 mm nebo kabelového žlabu ZEKAN1 přesahujícího stávající síť o jeden metr na každou stranu. Při křížení se ukládají sdělovací kabely v zemi zpravidla pod elektrické kabely silové, ale nad všechny ostatní podzemní sítě. Vzdálenost HDPE trubek od stavebního objektu bude dle ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.15 min. 60 cm. Kácení dřevin není uvažováno. Po dokončení výkopových prací bude terén uveden do původního stavu.

Stavba nebude mít žádný škodlivý vliv na přírodu a krajinu. Jedná se o optickou infrastrukturu a nemusí se řešit ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů. Veškerá zemina z výkopů byla využita pro zásyp.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a platným územním plánem města Hronov. Výše uvedené pozemky jsou v zastavěném území, v plochách: ostatní obslužné komunikace a dopravní plochy.

Dokumentaci pro povolení záměru (datum: 12/2025, číslo zakázky: PR2502), vypracovala společnost Rtně.net s.r.o., IČ: 07643730, Hronovská 573, 542 33 Rtně v Podkrkonoší, [redacted]).

Podle zjištění územní působnosti správců dopravní a technické infrastruktury se v zájmovém území stavby nachází sítě těchto společností: [redacted].



Pro realizaci záměru, jeho umístění, provedení a k zabezpečení dodržování požadavků podle § 197 odst. 1 a § 211 stavebního zákona a ochrany veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem, a požadavků na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu

#### **stanoví**

tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku p.p.č. 1321 v katastrálním území Zbečín (dále všechny pozemky v katastrálním území Zbečín), dle výše uvedeného grafického znázornění takto:
  - a) Optická síť povede po obou stranách ulice Padolí (od domu č.p. 153 a č.p. 187 severovýchodním směrem až k domu č.p. 184 a č.p. 176 a dále jihovýchodním směrem k domu č.p. 62 a č.p. 172).

2. Stavba bude provedena podle stavebním úřadem ověřené pro povolení záměru (datum: 12/2025, číslo zakázky: PR2502), vypracovala společnost Rтынě.net s.r.o., IČ: 07643730, Hronovská 573, 542 33 Rтынě v Podkrkonoší, [REDACTED]. Případné změny proti ověřené projektové dokumentaci stavby a podmínkám tohoto rozhodnutí nesmí být provedeny bez předchozího písemného povolení příslušného stavebního úřadu a hlavního projektanta (§ 162 odst. 4 stavebního zákona).
3. Stavba musí být provedena stavebním podnikatelem, tzn. dodavatelsky – právnickou či fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „zhotovitel stavby“), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Svépomocí může stavebník provádět stavbu pouze u staveb, u kterých to stavební zákon dovoluje (§ 159 stavebního zákona).
4. Stavba musí být provedena tak, aby byla vhodná pro určené využití a po celou dobu trvání plnila při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů základní požadavky na stavby, kterými jsou: mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie či udržitelné využívání přírodních zdrojů (§ 145 - § 151 stavebního zákona).
5. Pro stavby mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby (§ 153 stavebního zákona).
6. Veškeré dotčené pozemky stavbou budou uvedeny do původního stavu. Výkop pro uložení optické sítě bude vzdálen od pozemkové hranice sousedních nemovitostí min. 0,60 m. Před záhozem výkopu bude síť geodeticky zaměřena a vložena do DTM Královéhradeckého kraje – bude doloženo protokolem o vložení. Před započítím prací bude vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným správním silničním úřadem ([REDACTED]).
7. O zahájení a ukončení prací bude informován vedoucí Traťového okrsku Náchod Bc. Jiří Čorej, tel.: 723 475 534, e-mail: Corej@spravazeleznice.cz. Nedojde k výkopovým pracím ve vzdálenosti menší než 16 m od osy koleje. Stavebními pracemi nebudou nijak zasaženy pozemky SŽ, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál ani vytěžená zemina. Likvidace příp. odpadů bude řešena v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽ. Při realizaci stavby nesmí dojít, mimo běžné užívání přejezdů, k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje je vyjma veřejných komunikací prostorem nepřístupným dle S 4a zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽ (např. dojde ke znečištění nebo poškození žel. přejezdu), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z příp. omezení drážní dopravy. Veškeré změny v projektové dokumentaci budou SŽ předem písemně odsouhlaseny (podmínky vyjádření Správy železnic, státní organizace ze dne 25. 2. 2026 pod č.j.: 5880/2026-SŽ-OŘ HKR-OPS).
8. Stavebník je povinen:
  - a) před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby, s výjimkou staveb vyjmenovaných ve stavebním zákoně,
  - b) před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem,
  - c) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby,

kteřá bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu,

- d) před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- e) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie,
- f) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- g) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu, pokud byl na žádost stavebníka stavebním úřadem povolen či nařízen z moci úřední,
- h) při výstavbě, nejpozději k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, opatřit průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem,
- i) od zahájení stavby do jejího dokončení zabezpečit uchování všech povinných dokladů a dokumentací, a není-li současně vlastníkem stavby, je povinen je předat vlastníku stavby nejpozději po dokončení nebo kolaudaci stavby,
- j) u stavby financované z veřejných prostředků, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle autorizačního zákona. Zpracoval-li projektovou dokumentaci pro tuto stavbu projektant, zajistí stavebník dozor projektanta; to neplatí pro stavby sítě technické infrastruktury (§ 160 a § 161 stavebního zákona).

#### 9. Zhotovitel stavby je povinen

- a) dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství (hlučnost, prašnost, zápach, zamezení přístupu a příjezdu na sousední pozemky, ohrožení bezpečnosti chodců či vozidel, poškození sousedních pozemků či staveb na nich),
- b) zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby, a to subjektem k tomu oprávněným,
- c) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, stavbyvedoucího nebo stavební dozor,
- d) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby,
- e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, zařízení nebo terénní úpravě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby, zařízení nebo terénní úpravy,
- f) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy,
- g) provádět nebo odstraňovat stavbu, zařízení nebo terénní úpravu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby nebo dokumentací pro odstranění stavby,
- h) zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů,
- i) zajistit, aby práce na stavbě, jejím odstranění nebo terénní úpravě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění
- j) a vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě (§ 163 stavebního zákona).

#### 10. Zhotovitel stavby:

- a) před zahájením zemních prací zajistí vytyčení všech stávajících podzemních sítí. Podle portálu digitální mapy veřejné správy se v zájmovém území stavby se nachází sítě a zařízení dopravní a

technické infrastruktury těchto vlastníků technické infrastruktury, jejichž vyjádření, sdělení nebo smlouvy jsou součástí dokladové části projektové dokumentace:

[REDACTED]

- b) při práci v jejich ochranném pásmu sítí technické infrastruktury dále zajistí ochranu proti jejich poškození a předepsané odstupy (souběh, křížení, krytí);
  - c) splní další podmínky uvedené ve vyjádřeních společností, citovaných v této podmínce;
  - d) zjistí-li při provádění zemních prací neoznačené podzemní sítě, popř. jiná zařízení či přípojky k budovám a pozemkům, oznámí bez zbytečného odkladu tuto skutečnost stavebnímu úřadu a provádění dalších prací do stanovení dalšího postupu stavebním úřadem neprodleně přeruší (§197 odst. 1 písm. c/ stavebního zákona).
11. Zhotovitel stavby po celou dobu provádění stavby zajistí dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky).
12. Zhotovitel stavby zajistí, aby vzniklé stavební odpady byly řádně roztrženy a předány k úpravě, využití či odstranění pouze oprávněným osobám s tím, že nebezpečné odpady musí být před předáním oprávněné osobě skladovány takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do okolí; doklady o využití či odstranění stavebních odpadů předá stavebníkovi (§ 93a zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění).
13. K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby (§ 2i odst. 2 liniového zákona).

Účastníky řízení, na které se toto rozhodnutí dle § 27 odst. 1 správního řádu vztahuje, jsou:

- Rtně.net s.r.o., [REDACTED], IČO 07643730, Hronovská 573, 542 33 Rtně v Podkrkonoší

### **Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 171 stavebního zákona záměr vyžaduje povolení s výjimkou drobných staveb a změn využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon.

Společnost Rtně.net s.r.o., [REDACTED], IČO 07643730, Hronovská 573, 542 33 Rtně v Podkrkonoší dne 29. 12. 2025 podala k Městskému úřadu Hronov žádost o povolení stavebního záměru „SEK Rtně.net s.r.o. Optická síť Hronov - etapa 7, Padolí“ na pozemku p.p.č. 1321 v katastrálním území Zbečnick. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Z podané žádosti a připojených podkladů, zejm. z projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o novou stavbu sítí elektronických komunikací (SEK) v celkové délce cca 1060 m na pozemku p.p.č. 1321 v katastrálním území Zbečnick, v ulici Padolí v Hronově. Stavba SEK je rozšířením stávajících SEK v navazující lokalitě pro přenos dat a hlasu (internet) z důvodu zlepšení poskytování služeb koncovým zákazníkům. Optická síť povede po obou stranách ulice Padolí (od domu č.p. 153 a č.p. 187 severovýchodním směrem až k domu č.p. 184 a č.p. 176 a dále jihovýchodním směrem k domu č.p. 62 a č.p. 172). Navržený rozsah HDPE chrániček SEK řeší přípravu úložných tras pro zafouknutí optických kabelů pro připojení domácností podél uvažované trasy vedení a připravuje rezervní chráničky pro další etapy výstavby. HDPE chráničky budou uloženy v zemi do samostatných výkopů. Trasy mikrotrubiček jsou zakresleny ve výkresu situace venkovních tras. Součástí budovaných tras SEK jsou sloupkové


distribuční rozvaděče. Hloubka uložení je v chodníku 40 cm, ve volném terénu 60 cm s mechanickou ochranou, pod komunikacemi pak 120 cm. Balance zemních prací je vyrovnaná. Výkopek bude ukládán podél výkopu a využit k následnému zasypaní. Materiál, který nebude možné využít pro zához kabelové rýhy bude odvezen mimo staveniště na skládku. Rozvody budou provedeny v pískovém loži s krytím PE kabelovými krycími deskami pro mechanickou ochranu tras chrániček SEK a výstražnou folií. V místě přechodů komunikací a křížení s ostatními sítěmi budou chráničky SEK uloženy do chrániček o průměru 100mm nebo kabelového žlabu ZEKAN1 přesahujícího stávající sítě o jeden metr na každou stranu. Při křížení se ukládají sdělovací kabely v zemi zpravidla pod elektrické kabely silové, ale nad všechny ostatní podzemní sítě. Vzdálenost HDPE trubek od stavebního objektu bude dle ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.15 min. 60 cm. Kácení dřevin není uvažováno. Po dokončení výkopových prací bude terén uveden do původního stavu. Stavba nebude mít žádný škodlivý vliv na přírodu a krajinu. Jedná se optickou infrastrukturu a nemusí se řešit ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů. Veškerá zemina z výkopů byla využita pro zásyp.


Stavební úřad předloženou žádost posoudil z hledisek uvedených v § 184 stavebního zákona, přičemž konstatoval, že podání stavebníka, včetně připojených příloh, netrpí žádnými vadami a že projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou.

Stavební úřad předloženou žádost dále posoudil z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona, přičemž konstatoval, že záměr je v souladu: s územně plánovací dokumentací a platným územním plánem města Hronov (výše uvedené pozemky jsou v zastavěném území, v plochách: ostatní obslužné komunikace a dopravní plochy, území bydlení městského typu – nízkopodlažní), s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy (kde vycházel z vyjádření nebo závazných stanovisek dotčených orgánů), s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotil a poměřoval ve vzájemných souvislostech.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 188 odst. 1 stavebního zákona svým opatřením ze dne 2. 3. 2026 pod č.j.: MUHR/Výst./0918/2026 (spis. zn.: MUHR/Výst/0023/2026/Vi) o zahájení správního řízení vyrozuměl všechny účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost spolu s přílohami poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, ústní jednání a ohledání na místě nenařizoval. Účastníkům řízení dále poskytl přiměřené poučení o tom, kde a v jaké lhůtě mohou nahlédnout o podkladů rozhodnutí, případně uplatnit své námítky. Ve stanovené lhůtě stavební úřad neobdržel od účastníků řízení ani dotčených orgánů žádné námítky.

Stavební úřad se v prováděném řízení zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků správního řízení ve smyslu § 182 a § 183 stavebního zákona, podle kterého účastníkem řízení o povolení záměru jsou: stavebník, obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon. Je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, je zástupcem vlastníků jednotek, kteří jsou účastníky řízení. Oznámí-li zastoupený vlastník jednotky stavebnímu úřadu, že nadále nechce být zastupován společenstvím vlastníků jednotek, jeho zastoupení zaniká okamžikem, kdy toto oznámení dojde stavebnímu úřadu. Ve svém správním uvážení při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení stavební úřad Hronov přihlédl k názoru Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) vyjádřeného v rozsudku ze dne 5. 11. 2007, č.j. 8 As 27/2006-70. Pojem sousedních pozemků v rámci stavebního řízení je dle názoru NSS nutno vykládat extenzivně a není možné omezit jej na nemovitosti, které bezprostředně hraničí se stavebním pozemkem. NSS přitom vycházel z nálezu Ústavního soudu, publikovaného ve sbírce zákonů pod č. 96/2000 Sb., který si je vědom interpretačních problémů v tom směru, „až kam“ – do jaké šíře či vzdálenosti – mohou tzv. sousední pozemky, pokud nebude platit podmínka společné hranice, sahát. Stavební úřad proto pečlivě zkoumal posouzení této otázky, která je věcí individuálních případů, s přihlédnutím k povaze zamýšlené stavby a z ní plynoucích možných nežádoucích dopadů. Společnost Rtně.net s.r.o., [redacted], IČO 07643730, Hronovská 573, 542 33 Rtně v Podkrkonoší je stavebník, proto má v daném řízení postavení hlavního účastníka řízení. [redacted]





– ti všichni jsou vlastníky uvedených sousedních pozemků, u kterých měl stavební úřad za to, že jejich práva a právem chránění zájmy či povinnosti mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Podklady pro vydání rozhodnutí mohou podle § 50 správního řádu být zejména: návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známe stavebnímu úřadu z jeho úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. Podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje stavební úřad. Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka stavební úřad připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatrování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost. Stavební úřad je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je stavební úřad povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena. Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro stavební úřad závazný, hodnotí stavební úřad podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. K provedení důkazů lze dle § 51 správního řádu užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. O provádění důkazů mimo ústní jednání musí být účastníci včas vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Tuto povinnost nemá stavební úřad vůči účastníkovi, který se vzdal práva účasti při dokazování. V rámci prováděného společného řízení byly předloženy následující doklady a byla předložena vyjádření, stanoviska a souhlasy těchto společností a dotčených orgánů: žádost o povolení stavby;



. Stavební úřad předložení podklady

posoudil jednotlivě i ve vzájemném souladu a dospěl k závěru, že projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Velký význam pro rozhodnutí ve věcech správních má zásada volného hodnocení důkazů, podle které stavební úřad prováděl hodnocení nashromážděných důkazů podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě v jejich vzájemných souvislostech. Tato zásada bezprostředně souvisí se zásadou materiální pravdy. Stavební úřad proto v odůvodnění tohoto rozhodnutí postupně uvádí, které skutečnosti pokládá v řízení za zjištěné a které nikoliv, které důkazy považuje za pravdivé, závažné a věrohodné a které nikoliv a jakými úvahami byl veden. Ve smyslu zásady volného hodnocení důkazů proto stavební úřad také dbal o pečlivé shromáždění a provedení všech ve věci dosažitelných důkazů a na logicky správné posouzení jednotlivých skutečností a jejich vzájemného vztahu. Stavební úřad v duchu této zásady také v odůvodnění rozhodnutí vyslovil své vnitřní přesvědčení a dbal na jeho řádné odůvodnění. Podmínky dotčených orgánů byly zkoordinovány a uvedeny do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí. Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 184 a § 193 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním navrhovaného záměru nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V souladu s ustanovením § 197 stavebního zákona ve výrokové části povolení záměru stavební úřad povolil záměr, vymezil pozemky pro jeho realizaci, a stanovil podmínky, kterými bude zabezpečeno dodržování požadavků podle § 193 odst. 1 stavebního zákona, zejména podmínky k zabezpečení ochrany veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem, a požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily v povolení stavby. Po všestranném posouzení stavební úřad nakonec proto dospěl ve svém správním uvážení k závěru, že provedením předmětné stavby, v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí, nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení ani zvláštními právními předpisy. Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených s uvedením a s odůvodněním všech okolností a úvah, které stavební úřad k takovému rozhodnutí vedly.

#### **Informační poučení (§ 4 odst. 2 a 4 správního řádu):**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 a § 74 správního řádu).
- Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude realizován na „území s archeologickými nálezy“, je stavebník povinen oznámit ještě v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR (on-line oznamovací formulář je k dispozici na adrese <https://amcr.aiscr.cz/oznameni/>) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
- Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto. (§ 198 stavebního zákona).
- Vlastník stavby a zařízení je mj. povinen provádět údržbu stavby nebo zařízení po celou dobu jejich existence a uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou projektovou dokumentaci, dokumentaci pro provádění stavby, dokumentaci stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby, popřípadě dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části, nebo passport stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se stavby nebo zařízení; dokumentaci lze uchovávat i v elektronické formě (§ 167 stavebního zákona).
- Vydáním rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení a dále vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou (§ 71 odst. 2 písm. a/, c/ správního řádu).

- Účastníci řízení, jejich zákonní zástupci a opatrovníci se mohou dát zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého si zvolí. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí nebo i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce. Zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za účastníka jednala, jen je-li v plné moci výslovně dovoleno, že tak může učinit, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (§ 32 a § 33 správního řádu). Jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona (§ 30 odst. 1 správního řádu).
- Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, obsahující jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele (§ 30 odst. 5, § 36 odst. 4 správního řádu).
- Pravomocné stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení. O přechodu práv a povinností z povolení vyrozumí právní nástupce stavebníka stavební úřad. Na žádost právního nástupce stavebníka vydá stavební úřad nový štítek obsahující identifikační údaje o stavbě (§ 73 odst. 2 správního řádu a § 199 stavebního zákona).
- Při vzájemné komunikaci s Městským úřadem Hronov, odborem výstavby vždy uvádějte všechny identifikační údaje, zejména spisovou značku, pod kterou je příslušná záležitost vyřizována (§ 37 odst. 2 správního řádu).

#### **Poučení o odvolání (§ 68 odst. 1, odst. 5 správního řádu):**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u odboru výstavby Městského úřadu Hronov (§ 81 odst. 1, § 83 odst. 1, § 86 odst. 1 a § 89 odst. 1 správního řádu).

Odvolání jen proti odůvodnění tohoto rozhodnutí je však nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Městskému úřadu Hronov a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hronov. Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, proti kterému rozhodnutí směřuje (které věci se týká), co se navrhuje, a podpis osoby, která je činí. Fyzická osoba uvede v odvolání své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování nebo elektronickou adresu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve (§ 82 správního řádu).

Dojde-li odvolací správní orgán k závěru, že napadené rozhodnutí vydané v řízení o žádosti je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část změnit. Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá odvolací správní orgán ve lhůtě podle § 196. Není-li v tomto díle stanoveno jinak, na řízení o odvolání se použijí ustanovení dílu 1 s výjimkou ustanovení o zrychleném řízení (§ 225 stavebního zákona).

Je-li odvolání podáno účastníkem řízení, který udělil souhlas s povolením záměru, odvolací správní orgán nepřihlíží k části obsahu odvolání, která směřuje proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil. Odvolací správní orgán nepřihlíží k odvolacím námitkám, které mohl odvolatel uplatnit dříve. Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je stranou plánovací smlouvy, pokud je obsah odvolání v rozporu s tím, k čemu se odvolatel v plánovací smlouvě zavázal. Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je účastníkem řízení podle § 182 písm. e/ stavebního zákona, v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr nedotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona (§ 226 stavebního zákona).

*Otisk úředního razítka*

Ing. Václav Soukup  
vedoucí odboru výstavby

**Přílohy:**

- ověřená projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem (bude předána pouze stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
- štítek s identifikačními údaji o stavbě (bude předána pouze stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

**Údaje o správním poplatku:**

Správní poplatek za vydání rozhodnutí byl vyměřen dle položky č. 18 odst. 1 písm. c/ ve vazbě na § 9 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 9.000,- Kč.

**Rozdělovník:**

Účastníkům řízení dle § 182 písm. a+b+c/ stavebního zákona (doručí se jednotlivě):

1. Rtně.net s.r.o., IDDS: 9zvph4j

sídlo: Hronovská č.p. 573, 542 33 Rtně v Podkrkonoší – stavebník

2.

[Redacted text block]

Účastníkům řízení dle § 182 písm. d+e/ stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou):

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

*Ostatní:*

91. [REDACTED]

Počet listů/ Počet příloh/ Počet listů příloh/počet svazků: 8/0/0/0

Skartační režim (znak/lhůta): A/5

Spisový znak: 2.3





**MĚSTSKÝ ÚŘAD HRONOV**  
**odbor výstavby**  
**nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov**

**Spisová značka:** MUHR/Výst./3075/2026/Po  
**Číslo jednací dokumentu:** MUHR/Výst/3124/2026  
**Oprávněná úřední osoba:** Ing. Polák Jiří  
**Telefon:** 491 401 167  
**E-mail, IDDS:** jiri.polak@hronov.cz, cspbd24  
**K PID v ISSŘ:** SR00X01ZVXBX

Hronov, dne 11. 5. 2026

**Účastníci řízení:**

1. Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov 1
2. Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod 1
3. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
5. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1



**ROZHODNUTÍ**  
**PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ**

**Město Hronov**, IČO 002 72 680, se sídlem **nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov 1** (dále jen „stavebník“) dne 6. 5. 2026 podalo žádost o vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu

**„Stavební úpravy budov čp. 15, 193 a 912 Hronov“**

na pozemcích č. 135, 136, 137/1, 137/2, 1588/3, 1686/5, 1599 a 1604 v katastrálním území Hronov (dále jen „stavba“), dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Lukášem Polejem (ČKAIT: 0600798), vydaného dne 30. 5. 2022 pod sp. zn.: MUHR/Výst./1679/2022/Po (č.j.: MUHR/Výst/2889/2022, datum nabytí PM: 17. 6. 2022). Dne 17. 9. 2024 pod sp. zn.: MUHR/Výst./4259/2024/Po (č.j.: MUHR/Výst/6548/2024) bylo vydáno rozhodnutí, kterým byla prodloužena platnost rozhodnutí do 17. 6. 2026. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Městský úřad Hronov, odbor výstavby, jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný podle § 10 správního řádu, § 30 odst. 1 písm. f/, odst. 3 písm. b/, § 34a odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) po přezkoumání předložené žádosti v prováděném řízení podle § 198 odst. 3 stavebního zákona stavebníkovi

**prodlužuje platnost**

stavebního povolení vydaného dne 30. 5. 2022 pod sp. zn.: MUHR/Výst./1679/2022/Po (č.j.: MUHR/Výst/2889/2022), ve znění rozhodnutí o prodloužení platnosti ze dne 17. 9. 2024 pod sp. zn.: MUHR/Výst./4259/2024/Po (č.j.: MUHR/Výst/6548/2024), **o další 2 roky, tj. do dne 17. 6. 2028.**

Účastníky řízení, na které se toto rozhodnutí dle § 27 odst. 1 správního řádu vztahuje, jsou:  
Město Hronov, nám. Čs. armády č.p. 5, 549 31 Hronov 1

### **Odůvodnění:**

Stavební povolení na výše uvedenou stavbu vydal dne 30. 5. 2022 pod sp. zn.: MUHR/Výst./1679/2022/Po (č.j.: MUHR/Výst/2889/2022) stavební úřad Hronov. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 6. 2022. Stavebník ve dvouleté lhůtě od nabytí PM stavbu nezahájil, a k jeho žádosti proto dne 17. 9. 2024 pod sp. zn.: MUHR/Výst./4259/2024/Po (č.j.: MUHR/Výst/6548/2024) platnost stavebního povolení prodloužil do 17. 6. 2026. Ze stejného důvodu stavebník ani v prodloužené lhůtě stavbu nezahájil a dne 6. 5. 2026 proto stavební úřad Hronov znovu požádal o prodloužení platnosti, a to o další 2 roky. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Dobu platnosti povolení může stavební úřad podle § 198 odst. 1 stavebního zákona prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky.

Stavební úřad se v prováděném řízení zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků správního řízení. Město Hronov, IČO: 002 72 680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov 1 má jako žadatel (stavebník) v daném řízení dle § 27 odst. 1 písm. a/ správního řádu postavení hlavního účastníka řízení o žádosti. Současně je také vlastníkem předmětné stavby a dotčených pozemků (p.č. 135, 136, 137/1, 137/2, 1588/3, 1686/5, 1599, 1604). Ostatní účastníci mají v daném řízení postavení vedlejších účastníků. Město Hronov je současně obcí, na jejíž území má být záměr uskutečněn.

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod 1, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1 jsou vlastníky sousedních pozemků a staveb. Další účastníci, jejichž práva a právem chráněné zájmy či povinnosti by mohly být tímto rozhodnutím přímo dotčeny, do okruhu účastníků řízení zařazeni nebyli.

Podle § 198 odst. 4 stavebního zákona stavební úřad v řízení o prodloužení platnosti povolení zkoumá, zda nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo povolení vydáno. Doplnění podkladů si stavební úřad vyžádá od stavebníka pouze v rozsahu změněných podmínek. Dojde-li stavební úřad k závěru, že od vydání povolení nedošlo k takové změně podmínek, která by vyžadovala doplnění podkladů, může prodloužit dobu platnosti povolení rozhodnutím jako prvním úkonem stavebního úřadu v řízení. Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo povolení záměru vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl. Protože stavební úřad současně dospěl i k závěru, že od vydání povolení nedošlo k takové změně podmínek, která by vyžadovala doplnění podkladů, dobu platnosti povolení prodloužil rozhodnutím, které bylo současně prvním úkonem stavebního úřadu v řízení.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Informační poučení (§ 4 odst. 2 a 4 správního řádu):**

- Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. Jde-li o vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto (§ 198 odst. 1-3 stavebního zákona).

- Při vzájemné komunikaci s Městským úřadem Hronov, odborem výstavby vždy uvádějte všechny identifikační údaje, zejména spisovou značku, pod kterou je příslušná záležitost vyřizována a dále číslo jednací dokumentu (§ 37 odst. 2 správního řádu).

**Poučení o odvolání (§ 68 odst. 1, odst. 5 správního řádu):**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u odboru výstavby Městského úřadu Hronov (§ 81 odst. 1, § 83 odst. 1, § 86 odst. 1 a § 89 odst. 1 správního řádu).

*Otisk úředního razítka*


Ing. Václav Soukup  
vedoucí odboru výstavby

**Údaje o správním poplatku:**

Osvobozeno od správního poplatku.


**Rozdělovník:**

1. Město Hronov,  
sídlo: nám. Čs. armády č.p. 5, 549 31 Hronov 1
2. Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., IDDS: d7tgx37  
sídlo: Kladská č.p. 1521, 547 01 Náchod 1
3. CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
4. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1



12. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e  
sídlo: Náchodská č.p. 530, 549 32 Velké Poříčí
13. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod, IDDS: dm5ai4r  
sídlo: Habrmanova č.p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

14. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IDDS: gmtbqhx  
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod 1
15. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2  
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
16. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS: hq2aev4  
sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město
17. Ing. Lukáš Polej, IDDS: 8v7dsx7  
místo podnikání: Boženy Němcové č.p. 934, 549 31 Hronov 1 – hlavní projektant
18. Městský úřad Hronov, odbor majetek,  
sídlo: nám. Čs. armády č.p. 5, 549 31 Hronov 1
19. Městský úřad Hronov, odbor technické služby,  
sídlo: nám. Čs. armády č.p. 5, 549 31 Hronov 1
20. Dodavatel stavby – předá stavebník



Počet listů/ Počet příloh/ Počet listů příloh/počet svazků: 2/0/0/0  
Skartační režim (znak/lhůta): A/5  
Spisový znak: 2.3