

Spis. zn.: Výst. 9376/24/DAKL
Č.j.: MUME-7842/VYS/26/DAKL
Vyřizuje: Ing. Dagmar Klodová
TEL.: 315 635 371
IDDS: hqjb2kg
E-MAIL: dagmar.klodova@melnik.cz

Mělník, dne 14.10.2026

Obecní úřad Lužec nad Vltavou

Basla dne: 16.10.26	Přílohy:
č. 1761/26	Spisový znak: 334

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1-Nové Město

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 22.01.2024 podala

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

**IO 01 ÚPRAVA PLAVEBNÍHO KANÁLU
IO 03 PROHRÁBKY
IO 04 SANACE PŮVODNÍHO OPEVNĚNÍ BŘEHŮ
PS 01 PLAVEBNÍ ZNAČENÍ**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 774/2 (trvalý travní porost), parc. č. 779/1 (ostatní plocha), parc. č. 779/2 (ostatní plocha), parc. č. 779/3 (ostatní plocha), parc. č. 796 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 798 (ostatní plocha), parc. č. 846 (ostatní plocha), parc. č. 997/1 (ostatní plocha), parc. č. 997/2 (ostatní plocha), parc. č. 997/3 (ostatní plocha), parc. č. 997/4 (ostatní plocha), parc. č. 997/5 (ostatní plocha), parc. č. 1001 (ostatní plocha), parc. č. 1009 (ostatní plocha), parc. č. 1121/1 (ostatní plocha), parc. č. 1121/2 (ostatní plocha), parc. č. 1121/3 (ostatní plocha), parc. č. 1121/4 (ostatní plocha), parc. č. 1124/1 (vodní plocha), parc. č. 1124/2 (vodní plocha), parc. č. 1124/3 (ostatní plocha), parc. č. 1128 (ostatní plocha), parc. č. 1136 (ostatní plocha) v katastrálním území Hořín,

parc. č. 743/1 (ostatní plocha), parc. č. 743/2 (ostatní plocha), parc. č. 761/5 (ostatní plocha), parc. č. 763/3 (ostatní plocha), parc. č. 763/4 (ostatní plocha), parc. č. 765/1 (ostatní plocha), parc. č. 765/2 (ostatní plocha), parc. č. 765/5 (ostatní plocha), parc. č. 766/1 (ostatní plocha), parc. č. 767/1 (vodní plocha), parc. č. 768 (ostatní plocha), parc. č. 769/1 (ostatní plocha), parc. č. 769/2 (ostatní plocha), parc.

č. 770/1 (ostatní plocha), parc. č. 770/2 (ostatní plocha), parc. č. 770/3 (ostatní plocha), parc. č. 770/4 (ostatní plocha), parc. č. 771/1 (ostatní plocha), parc. č. 772 (ostatní plocha), parc. č. 773 (vodní plocha), parc. č. 779/2 (ostatní plocha), parc. č. 779/4 (ostatní plocha), parc. č. 977 (ostatní plocha) v katastrálním území Vrbno u Mělníka,

parc. č. 166 (ostatní plocha), parc. č. 168 (ostatní plocha), parc. č. 169 (ostatní plocha), parc. č. 177 (ostatní plocha), parc. č. 178 (ostatní plocha), parc. č. 179 (ostatní plocha), parc. č. 180 (ostatní plocha), parc. č. 181 (ostatní plocha), parc. č. 187 (ostatní plocha), parc. č. 188 (vodní plocha), parc. č. 189 (ostatní plocha), parc. č. 204 (ostatní plocha), parc. č. 205 (ostatní plocha), parc. č. 206 (ostatní plocha), parc. č. 207 (ostatní plocha), parc. č. 208 (ostatní plocha), parc. č. 209 (ostatní plocha), parc. č. 210 (ostatní plocha) v katastrálním území Zelčín, parc. č. 86/5 (trvalý travní porost), parc. č. 86/11 (trvalý travní porost), parc. č. 265/4 (ostatní plocha), parc. č. 265/5 (ostatní plocha), parc. č. 265/6 (ostatní plocha), parc. č. 279/3 (orná půda), parc. č. 284 (ostatní plocha), parc. č. 286 (vodní plocha), parc. č. 287 (trvalý travní porost), parc. č. 288 (ostatní plocha), parc. č. 289 (trvalý travní porost), parc. č. 290/1 (ostatní plocha), parc. č. 290/2 (ostatní plocha), parc. č. 290/3 (ostatní plocha), parc. č. 290/6 (ostatní plocha), parc. č. 290/7 (ostatní plocha), parc. č. 291 (trvalý travní porost), parc. č. 292 (vodní plocha), parc. č. 293 (trvalý travní porost), parc. č. 294 (ostatní plocha), parc. č. 295 (zahrada), parc. č. 296 (zahrada), parc. č. 299/1 (ostatní plocha), parc. č. 300 (vodní plocha), parc. č. 301 (ostatní plocha), parc. č. 308 (ostatní plocha), parc. č. 333 (ostatní plocha) v katastrálním území Chramostek,

parc. č. 411/2 (trvalý travní porost), parc. č. 411/3 (ostatní plocha), parc. č. 1338/10 (ostatní plocha), parc. č. 1338/14 (ostatní plocha), parc. č. 1341/6 (ostatní plocha), parc. č. 1341/8 (zahrada), parc. č. 1341/10 (ostatní plocha), parc. č. 1382/5 (ostatní plocha), parc. č. 1401/2 (ostatní plocha), parc. č. 1402 (trvalý travní porost), parc. č. 1403/1 (ostatní plocha), parc. č. 1404 (trvalý travní porost), parc. č. 1405 (ostatní plocha), parc. č. 1406 (ostatní plocha), parc. č. 1407 (trvalý travní porost), parc. č. 1408/1 (ostatní plocha), parc. č. 1409/2 (ostatní plocha), parc. č. 1410/2 (vodní plocha), parc. č. 1411/2 (vodní plocha), parc. č. 1572 (ostatní plocha), parc. č. 1573 (ostatní plocha), parc. č. 1574 (vodní plocha), parc. č. 1786/1 (ostatní plocha), parc. č. 1786/2 (ostatní plocha), parc. č. 1786/5 (ostatní plocha), parc. č. 1814 (ostatní plocha), parc. č. 1815/1 (vodní plocha), parc. č. 1815/2 (ostatní plocha), parc. č. 1815/3 (ostatní plocha), parc. č. 1816/3 (ostatní plocha), parc. č. 1816/4 (ostatní plocha), parc. č. 1816/5 (ostatní plocha), parc. č. 1816/6 (ostatní plocha), parc. č. 1816/7 (ostatní plocha), parc. č. 1816/8 (ostatní plocha), parc. č. 1817 (ostatní plocha), parc. č. 1825 (ostatní plocha), parc. č. 1874/1 (ostatní plocha), parc. č. 1874/2 (ostatní plocha), parc. č. 1874/3 (ostatní plocha), parc. č. 1874/4 (ostatní plocha), parc. č. 1894 (ostatní plocha) v katastrálním území Lužec nad Vltavou,

st. p. 359 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 583/1 (ostatní plocha), parc. č. 625/1 (vodní plocha), parc. č. 625/4 (ostatní plocha), parc. č. 674/1 (ostatní plocha), parc. č. 677/2 (ostatní plocha), parc. č. 680 (ostatní plocha), parc. č. 682/1 (trvalý travní porost), parc. č. 682/2 (ostatní plocha), parc. č. 682/3 (trvalý travní porost), parc. č. 685/1 (vodní plocha), parc. č. 685/2 (vodní plocha) v katastrálním území Vraňany.

Stavba obsahuje:

- Řízení je vedeno v režimu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).

IO 01 Úprava plavebního kanálu

Úprava dna (úsek 2,05 - 9,3 kkm)

- Stávající dno bude prohloubeno na kótu 160,70 m n. m., čímž bude navýšena plavební hloubka na 2,9 m (2,2 m ponor + 0,7 bezp. marže). Bezpečnostní marže 0,7 m byla zvolena vzhledem k předpokládanému zvýšení budoucí hladiny na jezu Vraňany. Stávající dno je tvořeno převážně betonovými panely a litým betonem, která jsou skryta pod nánosy. V rámci objektu budou nejprve odtěženy jílovité a šterkové nánosy dna, následně bude odstraněno stávající betonové opevnění a odtěžení podloží na úroveň základové spáry dle fáze výstavby. Dno plavebního kanálu bude vodorovné. Opevnění dna bude provedeno válcovaným betonem o tloušťce 0,21 m, pevnost betonu C 30/37. Válcovaný beton bude proveden na vrstvu šterkodrtě tl 200 mm (80 MPa) o navrhované hydraulické vodivosti min. 0,005 m/s, pod níž bude provedena geotextilie 500 g/m² PP, min. životnost 100 let.
- Betonové dno bude vyztuženo KARI sítí 8/100/100 mm při obou površích. Krytí vyztuže min. 50 mm od horního. Dno obratišť a výhybny v Lužci bude provedeno stejně jako v linii plavebního kanálu

z válcovaného betonu. Betonový povrch bud proveden i na rampách, které budou provedeny dle původních parametrů šířky a sklonu.

Dilatační a pracovní spáry

- Příčné smršťovací spáry jsou navrženy v rozponu 5,0 m. Příčné dilatační spáry jsou navrženy ve vzdálenostech 500 m. Příčné smršťovací spáry budou řešeny řezem š. 4 mm, dl. 80 mm, komůrka 12x40 mm, těsněny zálivkou za tepla. Příčné dilatační spáry budou řešeny vloženou EPS deskou tl. 20 mm, kompresním gumovým profilem, překrytým trvale pružným tmelem. Příčné spáry budou vyztuženy kluznými nerezovými trny DN 25 mm, dl. 500 mm v plastovém pouzdře v počtu 4 ks na příčnou spáru.
- Podélné smršťovací spáry jsou navrženy ve vzdálenosti 5,0 m od okrajů betonového opevnění břehů. Podélné smršťovací spáry budou řešeny řezem š. 4 mm, dl. 80 mm, komůrka 12x40 mm, těsnění zálivkou za tepla. Podélné smršťovací spáry budou vyztuženy kotvami z nerezové betonářské výztuže pr. 16 mm, dl. 800 mm v rozponu 1,0 m. Podélné dilatační spáry budou provedeny na styku válcovaného betonu dna s betonovým opevněním břehu. Podélné dilatační spáry budou řešeny vloženou EPS deskou tl. 20 mm, PVC těsnícím dilatačním pásem š. 240 mm, překrytým trvale pružným tmelem a budou vyztuženy kluznými nerezovými trny DN 25 mm, dl. 500 mm v plastovém pouzdře v rozponu 1 m. Kluzné trny budou osazeny během první fáze výstavby - betonového opevnění břehů.

Břehové opevnění (úsek 2,05 - 9,3 kkm)

- V rámci úpravy levého břehu bude rozebráno stávající kamenné opevnění skládající se převážně z dlažby z lomového kamene a kamenného pohozu, v místech mostních objektů je pak opevnění realizováno převážně z betonových panelů. Břeh bude upraven do jednotného sklonu 1:1,5 s betonovým opevněním ve dně a kamennou dlažbou v rokyvu hladin. Břeh bude upraven do jednotného sklonu 1:1,5 s betonovým opevněním ve dně a kamennou dlažbou v rozkyvu hladin. Rozsah betonového opevnění je od nově navrženého dna, které je na kótě 160,70 m n. m., až do úrovně 0,3 m pod minimální plavební hladinu, tj. do 163,30 m n. m. V rozsahu kolísání plavební hladiny bude svah opevněn kamennou dlažbou do betonu. Dlažba dosahuje do výšky 0,55 m nad max. provozní hladinu (164,55 m n. m.). Na vrchu dlažby bude provedena lavice šířky 0,5 m ve sklonu 2 % směrem k ose plavebního kanálu. Bude-li svah pokračovat ve výkopu, bude úsek pokračovat ve sklonu 1:1,5. Bude-li se vrchol kamenné dlažby nacházet vzhledem k původnímu svahu v násypu, bude napojení provedeno v min. sklonu 6 %. Nově tvarované plochy nad úrovní kamenné dlažby do betonu budou ohumusovány (0,15 m) a osety travní směsí. Projekt předpokládá možnost, že na svazích bude pod vrstvou půdy objeveno nevegetační opevnění (předpoklad kamenné dlažby na sucho). V lokalitách, kde bude toto při realizaci potvrzeno, bude mezi novým a stávajícím opevněním provedeno napojení formou kamenné dlažby na sucho max. sklonu 1:1,5.
- Dlažba bude provedena kamennými prvky o minimální kusové hmotnosti 100 - 150 kg ve formě dlažby z lomového kamene se zalitím spár tl. 300 mm, do betonového lože C12/15 tl. 200 mm, na šterkopískový podsyp tl. 100 mm nad filtrační, separační geotextílii 500 g/m². Výběr kamenných prvků bude volen tak, aby barevně a tvarově odpovídal prvkům z původní kamenné dlažby. Výběr bude konzultován a odsouhlasen se zástupcem památkové ochrany. V počátku provádění kamenné dlažby bude zhotoven ukázkový úsek min. šířky 10 m v celé výšce vč. lavice, který bude předveden zástupcům památkové péče, investora a správce vodního toku. Tito zástupci se k ukázce provedení vyjádří, příp. odsouhlasí předvedený způsob provedení dlažby i na zbytku díla.
- Betonové opevnění (C 30/37) tl. 250 mm bude vyztuženo KARI sítí 8/100/100 mm, na vrstvu šterkopískového podsypu tl. 200 mm, na geotextílii 500 g/m².

Dilatační a pracovní spáry

- Příčné dilatační spáry budou v rozponu 3 m řešeny vloženou EPS deskou tl. 20 mm, kompresním gumovým profilem, překrytým trvale pružným tmelem a budou vyztuženy kluznými nerezovými trny DN 25 mm, dl. 500 mm v plastovém pouzdře v počtu 7 ks na příčnou spáru. Podélné dilatační spáry budou provedeny na styku betonového břehového opevnění a válcovaného betonu a kamenné dlažby. Podélné dilatační spáry budou řešeny vloženou EPS deskou tl. 20 mm, PVC těsnícím dilatačním pásem š. 240 mm, překrytým trvale pružným tmelem. Dilatační spáry k válcovanému betonu budou vyztuženy kluznými nerezovými trny DN 25 mm, dl. 500 mm v plastovém pouzdře v rozponu 1 m. Hrany spár budou zkoseny pod úhlem 45° o šířce 2 mm. Styky betonové konstrukce prohloubeného kanálu se stávajícími objekty (např. multikanál kkm 6,447) budou od původních objektů odděleny dilatační vrstvou XPS 50 mm.

Dotační a odlehčovací otvory

- Dotační otvory jsou navrženy o průměru DN 100. V úseku 7,5 - 5,5 bude provedeno navíc 20 % dotačních otvorů, které budou provedeny a ponechány jako zaslepené. Odlehčovací otvory v úseku 9,3 - 8,2 kkm jsou navrženy průměr DN250, pro úsek 8,2-6,7 průměr DN 200.

Nadlepšování potrubí přilehlých tůň

- Po dobu výstavby bude plavební kanál vypuštěn, čímž by mohlo dojít k ohrožení zmíněných krajinných prvků. Bude realizováno tlakové, nadlepšovací potrubí, které bude vedené dnem plavebního kanálu, u paty levého břehu. Pokud by přerušení dotačních přítoků do doby zprovoznění přírodního potrubí představovalo s ohledem na roční období ohrožení řešených oblastí, musí být prozatímní dotace zajištěna čerpáním vody z vodního toku, k čemuž si zhotovitel musí zajistit povolení nakládání s povrchovými vodami.
- Potrubí je děleno na tři úseky: Obchvat uzavírky Vraňany, Vraňany Zelčinské tůně, Zelčinské tůně Vrbenské tůně. Potrubí bude na vodní tok napojeno na pravém břehu plavebního kanálu, nad protipovodňovým uzávěrem Vraňany. Potrubí bude po dně plavebního kanálu vedeno ve dvou samostatných větvích. Trasy budou v šachtách opatřeny šoupátky pro každou větev. Výpustě budou provedeny s možností regulování výtoků. Napojení bude provedeno na stávající šachty nadlepšovacích objektů na levém břehu. Byla stanovena kapacita potrubí s předpokladem úrovně horní hladiny dle upraveného Manipulačního řádu 163,8 m n.m. Úroveň dolní vody je uvažována v úrovni 159,9 m n.m. Rýha k uložení potrubí bude provedena v paženém výkopu s rozepřením.
- Před uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 75 5911. O průběhu zkoušky se pořizuje písemný záznam.
- Ovládání veškerých šoupat na trase bude ruční z daného místa.

Křížení IS

- Trasa úpravy dna plavebního kanálu, popř. trasa přírodního potrubí kříží stávající IS. Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytyčení vedení dotčených IS. Stávající shybky / propustky a multitrasy / multikanál pod plavebním kanálem budou výškově a polohově ověřeny kopanými sondami.
- Přeložka plynovodu STL správce Gasnet v lokalitě uzávěry Vraňany je řešena samostatným projektem.
- Přeložka sdělovacího kabelu CETIN (kkm 7,498) bude provedena bezvýkopovou technologií s min. krytím 1,5 m od dna plavebního kanálu a 0,2 m od konstrukce dotačního potrubí.
- Neprovozované produktovody ČEPRO DN 300 (kkm 8,811), DN 200 (k. km 3,936) budou před provedením nového opevnění odstraněny. Zhotovitel zajistí součinnost při jejich odstranění, která kromě koordinační činnosti bude spočívat v odhrabání dotčených produktovodů.

Nízkovodní dalby v obratišti Lužec nad Vltavou

- Obratiště v Lužci nad Vltavou bude nově vybaveno 2 ks nízkovodních dalb, které budou sloužit k vyvázání plavidla před zdvižným, železničním mostem v případě nutnosti:
- Nízkovodní dalba dle VL 3920, 2 ks v rozponu 48 m;
- Štětovicové sloupy dalb (LARSEN III n) budou provedeny do předvrtu. V místě čekacího stání se nachází stávající pozice Mariny Lužec nad Vltavou. Kotevní prvky plovoucího mola, vč. zázemí budou přemístěny na navazující břeh obratiště.

Provizorní kabelová trasa v úseku Chramostek - Zelčín

- V rámci provizoria byly položeny 3 HDPE trubky (2x 40/33 pro optiku a 1x 50 pro 10XN), upevněny do svahu roxory a překryty betonovým žlabem TK2. Provizorní vedení bude po dobu výstavby vymístěno a poté vráceno do finálního uložení ve výkopu v pravém břehu, pod jeho opevnění. Trasa bude doplněna o jednu rezervní HDPE 40/33. Překládaný úsek bude z obou stran zakončen kabelovou komorou.

Vázací prvky u protipovodňového uzávěru Vraňany - nepředpokládá se náhrada ani úprava

Výhybna u obce Lužec - je navrženo dodatečné statické zajištění nábrežní stěny. Zajištění bude provedeno před odtěžením dna.

Shybky / propustky pod plavebním kanálem

- Shybka ve Vrbenci, k. km 2,998
- Shybka v Chramostku, k. km 4,619

- Shybka nad Lužcem, k. km 6,741
- Shybka nad Křemenem, k. km 7,499
- Shybka pro Vraňany, k. km 8,834

Opěry bývalého mostu, k. km 2,88 - před zahájením výkopových prací pro prohloubení plavebního kanálu budou v blízkosti obou podpěr provedeny kopané sondy k zjištění půdorysového rozsahu základových bloků opěr, bez jejich podkopání. Poté bude jádrovými vrty zjištěna hloubka obou základů.

Marina Lužec nad Vltavou - V nové lokalitě bude na břehu provedeno schodiště v kamenné dlažbě nového břehu. Kromě vlastního kotvení plovoucího mola bude Marina přemístěna včetně mobiliáře.

Přístaviště Zelčín - po dobu výstavby bude plovoucí molo dočasně odstraněno. Po dokončení prací bude molo s lávkou instalováno zpět do původního stavu

IO 03 Prohrábký

ř. km 11,85 - 11,7 na hloubku 2,5 m

- Jedná se o úsek ř. km 11,85 - 11,70 před vjezdem do laterálního plavebního kanálu Vraňany-Hořín. Při návrhu prohrábek v tomto úseku došlo při levém břehu k úpravě plavební dráhy z důvodu z důvodu kolize s podvodní betonovou stěnou. Vjezd do kanálu byl upraven tak, aby šířka plavební dráhy na vjezdu do kanálu odpovídala požadovaným parametrům 18,4 m.

ř. km 10,1-9,3 km na hloubku 2,9 m

- Jedná se od vjezdu do laterálního plavebního kanálu Vraňany-Hořín v kkm 10,1 až po protipovodňový uzávěr Vraňany v kkm 9,3. Při návrhu prohrábek v tomto úseku došlo k úpravě plavební dráhy, tak aby nedocházelo k zásahu do kamenného břehového opevnění.

IO 04 Sanace původního opevnění břehů

- Sanace původního opevnění bude spočívat v odtěžení původního kamenného opevnění. Po odtěžení původního opevnění budou zjištěné kaverny vyčištěny od zbytku opevnění, budou protříděny, vyčištěny a odvezeny na mezideponii, z které budou opětovně použity při výstavbě nového opevnění ve formě dlažby s vyspárováním. Dlažba bude položena na vrstvu betonového lože C12/15 tl. 200 mm s drenážní vrstvou štěrkopísku tl. 200 mm, oddělného od původního materiálu hráze filtrační, separační geotextílií 500 g/m² s trvanlivostí 100 let. Opevnění svahu bude opřeno o betonovou patku, hl. 900 mm.

PS 01 Plavební značení

- V rámci úpravy je navrženo 9 ks nových plavebních znaků. Stávající plavební znaky budou po dobu výstavby ochráněny před poškozením, příp. budou vyjmuty, uskladněny a před opětovným zahájením plavebního provozu budou opět navraceny do původní polohy.

- ČHP 1-12-03-020-0-00
- Útvar povrchových vod: DVL_0830 Vraňansko- hořínský plavební kanál
- Útvar podzemních vod: 4530 Roudnická křída
- Orientační umístění:
Začátek VD: Y 735717,63 X 1015716,87
Konec VD Y 744441,46 a X 1017080,75

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací ověřené projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., a AUATIS, a.s., autorizoval Ing. Michael Trnka, CSc, ČKAIT: 0000433, 05/2025; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Musí být respektovány podzemní a nadzemní inženýrské sítě a zařízení včetně jejich ochranných pásem a podmínky jejich správců. Nesmí dojít k poškození těchto sítí a zařízení.
4. Před zahájením prací musí být provedeno jejich vytyčení včetně ručních sond. Zemní práce se budou v místech souběhu a křížení se stávajícími podzemními investicemi provádět ručně. Zakrývací práce budou zahájeny po udělení souhlasu správců těchto investic (do stavebního deníku).
5. Práce bude provádět dodavatelsky odborná firma se způsobilostí k provádění uvedené stavby.
6. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, nebo budou provedeny úpravy podle předložené projektové dokumentace.
7. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
8. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vypuštění laterálního kanálu
 - b) Před napuštěním laterálního kanálu
 - c) Dokončení stavby
9. Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 28.01.2026 pod č.j. MUME-774/ZP/26/LUTI

Ochrana lesa

- a) Na lesní pozemky nebudou vjíždět žádné stavební mechanismy ani zde nebude ukládán jakýkoli stavební materiál, odpad či odkopek, a to ani přechodně.
- b) Nedojde k poškození či ohrožení stability okolního lesního porostu, půdního krytu ani odtokových poměrů v dané lokalitě.

Ochrana vod

- c) Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace.
- d) Jakýkoli únik závadných látek během stavby musí být okamžitě nahlášen vodoprávnímu úřadu.
- e) Nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou a na vodu vázaných ekosystémů.
- f) Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Vltava nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odpavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- g) Stavební činností nebude ohrožena jakost podzemních ani povrchových vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
- h) Ve stanoveném záplavovém území nebude navyšována stávající úroveň terénu.
- i) **Investor zajistí splnění podmínek:** Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PVL- 42684/2025/240-Ka ze dne 29.10.2025:
 - Záměr bude projednán se Státní plavební správou, pobočka Praha.
 - Povodí Vltavy, státní podnik upozorňuje na skutečnost, že nadlepšování/dotace vodních krajinných prvků bude i po dokončení stavby zajišťovat pouze pro vodní prvky se souhlasným projednáním povolení k nakládání s povrchovými vodami. Toto povolení si každý vlastník vodního prvku musí zajistit sám.
 - V Havarijním plánu budou po výběru zhotovitele konkretizováni členové havarijní čety.
 - V dokumentaci RDS požadujeme doplnit detailní řešení betonáže (technologického postupu) jak dna kanálu, tak jeho svahů. Bez souhlasu státního podniku Povodí Vltavy není možné zahájení prací.
 - V RDS požadujeme předložit k odsouhlasení řešení spáry mezi betonovým a kamenným opevněním svahu, a to v závislosti na zvoleném způsobu betonáže.
 - V rámci realizace záměru bude opraveno/nahrazeno opevnění mostních pilířů v místech kde nebylo realizováno v rámci akce "Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě".
 - Nadlepšování krajinných vodních prvků potrubím uloženým pode dnem kanálu bude realizováno napojením na stávající shybky. Detailní řešení bude státnímu podniku Povodí Vltavy předloženo k odsouhlasení v RDS před zahájením prací.

- Uvádění dvou kilometrů v rámci projektu považujeme za matoucí, nicméně jsme ochotni ho v rámci PD akceptovat. Požadujeme však, aby v RDS byla uvedena pouze jedna, původní kilometr dle platné plavební mapy.
 - S návrhem přesunu Mariny Lužec do nové polohy, která představuje posun hráze odkaliště a tím zmenšení jeho objemu, lze souhlasit pouze za podmínky nalezení takového technického řešení, které zachová minimálně stejný objem stávajícího využívaného odkaliště. Uvedené bude doloženo geodetickým zaměřením stávajícího stavu před zahájením prací a jeho porovnáním s navrhovaným řešením a následným skutečným provedením.
 - Pojezd těžké techniky bude na vybraných úsecích stávajících hrází kanálu vyloučen. Vybrané úseky zástupce státního podniku Povodí Vltavy předal projektantovi k zapracování do DPS.
 - Během realizace stavby budou v nezbytně nutné míře odstraněny nánosy ze dna v místech, kde bude realizována oprava břehového opevnění. Jedná se o část nad PK Hořín.
 - Jíl vytěžený v rámci stavby bude separován od jiné zeminy a jako majetek státu Česká republika s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik deponován na místě předem určeném zástupcem Povodí Vltavy, a to zcela bezúplatně.
 - Pozemky a stavby využívané během realizace pro ZS budou následně vyčištěny a uvedeny do řádného stavu odpovídajícího rekonstrukci kanálu.
 - Před zahájením prací bude za účasti zástupce státního podniku Povodí Vltavy proveden pasport všech stavbou dotčených pozemků.
 - Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu/úpravy stávajícího, kterým budou sjednány podmínky pro užívání pozemků a umístění a užívání souvisejících staveb a případných přeložek inženýrských sítí na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.
 - Výzva k uzavření smluvního vztahu doložená situací, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem záboru do katastrální mapy (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), výměrou záboru v m² s uvedením staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemku, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo na e-mailovou adresu „podatelna@pvl.cz“.
 - S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby. Potvrzení situace/PD je možné od správce toku získat na základě či v rámci uzavírání smluvního vztahu.
- j) **Před zahájením stavby** bude schválena **mimořádná manipulace** vodního díla Vodoprávním úřadem
- k) **Povodňový plán** dle § 71 odst. 5 vodního zákona musí být potvrzený souladu příslušným vodoprávním úřadem.
- l) **Havarijní plán** dle § 39 vodního zákona musí být schválený příslušným vodoprávním úřadem.
- Památková péče
- m) Nově použitý kámen na opevnění břehů bude stejného materiálového složení, opracování a velikosti jako je stávající kámen opevnění břehů. Pro ověření výběru, bude vzorek kamene předložen zástupcům památkové péče k odsouhlasení.
- n) Provedení nového kamenného opevnění břehů bude charakterem odpovídat stávajícímu.
- o) Opěry mostu na 3,05 km, profil 19, budou zachovány ve stávajícím stavu a nebudou odstraněny.
- p) Termín zahájení prací bude s předstihem 14 dnů písemně oznámen na MÚ Mělník, oddělení památkové péče a na místo bude svoláno vstupní jednání za účasti investora, projektanta, zhotovitele a zástupců památkové péče (MěÚ Mělník a NPÚ-ÚOPSČ v Praze) při kterém budou upřesněny veškeré detaily a případné nejasnosti. Současně bude předložen plán kontrolních dnů.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Státní plavební správy ze dne 27.07.2021 č.j. 6321/PH/21

- a) V úseku plavebního kanálu k. km 9,3 až k. km 10,0 a vodního toku Vltavy ř. km 11,70 až ř. km 11,85 u levého břehu bude provedena úprava stávajícího břehu pod vodní hladinou (tj. maximální plavební hladinou) tak, aby na úpravě dna a břehu (tzn. Břeh musí tvořit jednotnou linii) nebyly žádné ostré hrany, které by zapříčinily možné poškození plavidel.
 - b) V úseku plavebního kanálu k. km 9,3 až k. km 10,1 a vodního toku Vltavy ř. km 11,70 až 11,85 u levého břehu musí být provedena úprava hloubky dna k patě břehu tak, aby plynule navazovala na úpravu břehu.
 - c) Vázací prvky u protipovodňového uzávěru (stávající a nově navržené) Vraňany musí splňovat podmínky na úvaznou sílu návrhového plavidla. V rozšíření nad protipovodňovým uzávěrem (tj. protiproudě) musí být v celém rozšíření rozmístěny vázací prvky, navržené na úvaznou sílu pro návrhové plavidlo.
 - d) Při křížení plavebního kanálu (shybky) je nutno dodržet hloubku uložení krytí dle vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.
 - e) Stavbou nesmí dojít k poškození či odstranění stávajících součástí vodní cesty, kterých se nedotkne vlastní stavba (tj. opevnění břehů, pobřežní obslužná cesta vodního toku, plavební znaky plovoucí či břehové, kilometráž vodní cesty, vyvazovací zařízení, vodní část atd.).
 - f) Typ přesné umístění plavebního značení bude před osazením projednáno se Státní plavební správou. Státní plavební správa vynímá, že během stavby může upravit plavební značení dle místních a aktuálních podmínek. Dokumentaci je nutno doplnit o značení i v úseku plavebního kanálu k. km 9,3 až k. km 10,1 a vodního toku Vltavy ř. km 11,70 až ř. km 11,85.
 - g) Postup všech prací musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se Státní plavební správou, a to zejména z hlediska úpravy plavebního provozu a osazení příslušného plavebního značení po dobu stavby.
 - h) Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce, a to min. tři týdny před zahájením prací včetně oznámení termínu zahájení stavby.
 - i) Případná omezení či zastavení plavby během stavby lze realizovat pouze na základě projednání se Státní plavební správou.
 - j) Projektová dokumentace bude opravena tak, aby se v ní užívaly stávající platné předpisy.
 - k) Po dokončení stavby bude Státní plavební správě předána dokumentace skutečného provedení stavby, včetně uložení jednotlivých shybek.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 06.10.2021 č.j. 174692/2021/KUSK
- a) Projekt bude realizován v souladu s projektovou dokumentací „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko Hořínský kanál“, zprac. v květnu 2020, vedoucí zpracovatelského týmu Ing. Michael Trnka CS., (dále jen projektová dokumentace).
 - b) Nositel výjimky zajistí biologický dozor stavby (tj. dozor prováděný odborně způsobilou osobou s přírodovědným vzdělání, autorizovanou osobou k provádění biologických hodnocení apod.) a bude postupovat v souladu pokyny biologického dozoru. Biologický dozor bude dle aktuální situace usměrňovat průběh prací a navrhopatření ke snížení dopadů stavby na zvláště chráněnou biotu, provádět či koordinovat záchranné transfery zvláště chráněných organismů, které se budou v místě zásahu vyskytovat a budou ohroženy na existenci, na vhodná místa nedaleko jejich původního místa výskytu, a dále bude kontrolovat a upřesňovat naplňování podmínek tohoto rozhodnutí, případně může, v odůvodněných případech, stanovit postup, který bude v rozporu s podmínkami tohoto rozhodnutí (dále jen odchýlný postup). O odchýlném postupu při realizaci stavby musí nositel výjimky bezodkladně písemně informovat příslušný orgán ochrany přírody.
 - c) Plavební kanál bude vypuštěn pouze na dobu nezbytně nutnou pro stavební realizaci akce „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko - Hořínský kanál“, při zohlednění časových nároků či termínů úkonů potřebných k realizaci opatření minimalizující dopad na zvláště chráněné organismy, které vyplývají z podmínek tohoto rozhodnutí či budou stanoveny biologickým dozorem.
 - d) Vypuštění plavebního kanálu musí být provedeno tak, aby co nejvíce jedinců výše uvedených druhů živočichů, kteří obývají vodní kanál, se mohlo dostat na bezpečné místo vhodné pro jejich

další existenci a dále aby uvíznutí či jinak na existenci ohrožení jedinci těchto druhů mohli být v nejvyšší možné míře úspěšně přemístěni na vhodná místa nedaleko jejich původního místa výskytu.

- e) Nositel výjimky zajistí provedení záchranných transferů zvláště chráněných organismů (tj. zejm. jejich odchyty, přemístění a vypuštění, popř. zajištění náhradního útočiště), které se budou v místě zásahu vyskytovat a budou ohroženy na existenci prováděním akce (zejm. vypuštěním plavebního kanálu, demolicí opevnění koryta plavebního kanálu a jeho břehů), na vhodná místa nedaleko jejich původního místa výskytu. Záchranné transfery budou prováděny dle pokynů a pod dohledem biologického dozoru.
 - f) Nositel výjimky zajistí při realizaci akce, že v době vypuštění plavebního kanálu budou vodoteče a vodní plochy, které jsou hydrologicky závislé na dotaci vodou z plavebního kanálu, zásobovány vodou tak, aby poskytovaly obdobné podmínky pro zvláště chráněné organismy jako při napuštěném plavebním kanále.
 - g) Nositel výjimky zajistí před demolicí opevnění břehů vytvoření nových biotopů (např. ve formě hromad kamenů či nízkých zídek) poskytujících úkryty a možnost reprodukce pro ještěrku obecnou.
 - h) Budou realizována opatření na ochranu vod proti znečištění ropnými produkty a dalšími cizorodými látkami. Bude zajištěn dobrý technický stav strojů a techniky, pravidelně bude kontrolováno, zda nedochází k úkapům pohonných hmot a provozních kapalin, odstavená mechanizace bude zajištěna proti úkapům. Zázemí pracoviště bude vybaveno prostředky na likvidaci ropných látek.
 - i) Platnost výjimky a souhlasu udělených tímto rozhodnutím je omezena do 31.12.2030.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 23.10.2025 č.j. 6991/25/KSUS/MHT/Pos
- a) Stavba bude provedena v koordinaci se stavbou: „Zabezpečení Vraňansko-Hořinského kanálu při povodních“.
 - b) Před zahájením stavebních prací požadujeme vytyčit vlastnickou hranici. K vytyčení požadujeme přizvat odpovědného zástupce KSUS SK (Ing. Vladimír Hrubeš, tel.: 736 623 729).
 - c) Zástupce KSUS bude vyzván ke kontrole vytyčení stavby a odsouhlasení trasy uložení sdělovacího, optického kabelu.
 - d) Sdělovací kabel, optický kabel bude umístěn na p.č. 300, 290/3 v k.ú. Chramostek, v nezbytných případech, pokud není jiné technické řešení bude sdělovací, optický kabel uložen na p.č. 290/7 v k.ú. Chramostek.
 - e) Provizorní vedení bude vymístěno a uloženo dle odsouhlasené PD na pozemek p.č. 290/7 (v nezbytných případech, p.č. 300 v k.ú. Chramostek, do betonových, kabelových žlabů v minimální vzdálenosti 0,5 m od stávající hrany silničního svodidla a v min. hloubce 0,90 m pod niveletou terénu.
 - f) Zemní rýha bude řádně zhutněna, budou provedeny terénní úpravy zeleného pásu, příkopu včetně zpětného osetí.
 - g) Případné jiné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.
 - h) Práce budou prováděny v souladu s Technickými podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě.
 - i) Majetkoprávní vztahy mezi stavebníkem a KSÚS budou vypořádány na základě příslušné smlouvy.
 - j) Stavební práce podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., budou prováděny za podmínek uvedených ve „Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“, které si vyžádá investor nebo zhotovitel u správce silnice min. 6 týdnů před zahájením stavebních prací.

Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice silničním úřadem z důvodu provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb (stavební práce budou vždy prováděny mimo období od 1.11. do 31.3. následujícího roku, z důvodu probíhající zimní údržby pozemních komunikací).
 - k) Před zahájením provádění stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel o protokolární předání silnice a po provedení stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel o předání upraveného úseku silnice správci zpět. O předání správci bude sepsán předávací protokol.

- Předávající odpovídá správci za řádné provedení díla po dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu poslední stranou.
- l) Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace a tohoto našeho vyjádření, zástupce KSUS SK bude zván na KD, k předepsaným zkouškám a kontrole průběhu stavebních prací. Zhotovitel bude provádět fotodokumentaci.
 - m) Stavební materiál a technika nebudou ukládány a skládány na silnici v naší správě. Silnice v naší správě nebude sloužit pro parkování vozidel zásobujících stavbu. Případné znečištění nebo poškození silničních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu.
 - n) Dopravní trasy a DIO musí být řešeny před zahájením stavebních prací na místním šetření za účasti dotčených obcí, KSUS SK, zhotovitele, investora a orgánů státní správy.
 - o) Stavební práce budou probíhat mimo zimní údržbu komunikací (1.11.-31.3). V případě, že bude nutná uzavírka během zimní údržby, bude zimní údržba probíhat na náklady investora/zhotovitele. Uzavírky musí být odsouhlaseny před zahájením zimní údržby a před vydaným Operačním plánem Středočeského kraje nejpozději v měsíci září.
 - p) Po ukončení stavebních prací bude provedena celoplošná oprava komunikace 111/24635 v úseku Chramostek - Vrbno (sanace, celoplošná oprava povrchu, obnova krajnic, VDZ).
 - q) Před začátkem stavby bude provedena detailní prohlídka (za účasti investora, zhotovitele, obce a KSUS SK), na základě, které bude zpracován podrobný pasport komunikace (foto, video, popis) na náklady investora.
 - r) Investor zajistí zařazení položek opravy (oprava vozovek v celé šíři, obnova krajnic..atd.) všech dotčených komunikací II. a III. tříd do rozpočtu stavby.
 - s) Středočeský kraj je vlastníkem pozemku p.č. 290/6 v k.ú. Chramostek. Tento pozemek není silničním pozemkem, navrhujeme majetkoprávní vypořádání — převod do vlastnictví ČR, Povodní Vltavy, státní podnik.
 - t) Dále požadujeme majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 1815/2, 1816/4, 1816/8, 1338/8 v k.ú. Lužec nad Vltavou a p.č. 770/4 v k.ú. Vrbno u Mělníka zastavěných mostem a komunikací v rámci stavby: Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě"
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy železnic, s.o., ze dne 29.08.2025 č.j. S1702/S-35479/2025-SŽ-OR PHA-OPS
- a) Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
 - b) Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
 - c) Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
 - d) Přebytný materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení.
 - e) Během stavebních prací nesmí být znečištěno kolejové lože.
 - f) Výkopové práce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita drážního tělesa.
 - g) Pokud dojde v důsledku stav. prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.
 - h) SŽ nezodpovídá za nežádoucí účinky provozování dráhy a drážní dopravy na stavbu.
 - i) Na staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné s drážními návěstními znaky.
 - j) Při realizaci úpravy koryta bude zachován přístup mobilní požární techniky k drážním objektům a po jejich dokončení nebudou zhoršeny podmínky požární bezpečnosti stávajících staveb dráhy a na dráze.
 - k) Upozorňujeme, že stavba ve vztahu k technickým zařízením dráhy musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými platnými ČSN a souvisejícími předpisy, TNŽ (technické normy železnice). Informace o dostupnosti TNŽ, příp. dalších předpisů SŽ, viz webové stránky

(www.spravazeleznic.cz → O nás → Vnitřní předpisy SŽ → Dokumenty a předpisy → Řada → Číslo → Filtrovat).

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽ, Centra techniky a diagnostiky (www.tudc.cz → Dokumenty → Dokumenty SŽ, s.o. pro zhotovitele staveb). Je nutné respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb. (stavební a technický řád drah) v platném znění.

- l) V zájmovém území se nachází telekomunikační vedení v majetku SŽ ve správě SŽT (Správa železniční telematiky). Kabelové trasy jsou chráněny ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Trasa kabelu je v PD zakreslena. V příloze č. 1 zasíláme všeobecné podmínky.
- V případě, že by kabelové trasy byly pojižďeny těžkou stavební technikou, požadujeme jejich dodatečnou ochranu – zapanelování.
 - Požadujeme před stavbou objednat u ČD-T vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. SŽ, SŽT dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽ.
 - Kontakt vytyčení: skspha@cdt.cz
 - Případné další kontakty na www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky
 - Kontakt na správce zařízení SŽT Praha: p. Jiří Sládek, T: +420 972 245 566, 725 122 904, E: SladekJ@spravazeleznic.cz
- m) V zájmovém území se nachází zařízení a kabelové trasy ve správě OŘ Praha, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha západ (SSZT). Kabely nesmí být poškozeny a musí zůstat volně přístupné. Dostupné zákresy zasíláme v příloze č. 2. Před zahájením zemních prací bude nutné vytyčení stávajících inženýrských sítí.
- Kontakt SSZT: Jana Procházková, T: +420 602 691 953,
 - E: ProchazkovaJ@spravazeleznic.cz
- n) V zájmovém území se nachází most v žkm 2,622 ve správě OŘ Praha, Správa mostů a tunelů (SMT). Záměr investora nesmí ohrozit stabilitu a zhoršit stavebnětechnický stav mostu.
- o) Zhotovitel oznámí termín zahájení prací místnímu správci s min. předstihem 2 týdny.
- Kontakt místní správce SMT: Ing. Jiří Hubka, T: 728 541 880
- p) Stavbou bude dotčena část pozemku parc. č. 1382/5 v k. ú. Lužec nad Vltavou v právu hospodařit pro SŽ.

Majetkoprávní vztahy budou řešeny následovně:

Investor je povinen nejméně 3 měsíce před plánovaným zahájením stavebních prací požádat o uzavření nájemní smlouvy na dočasný zábor pozemku. Žádost se podává prostřednictvím on-line formuláře SŽ, dostupného na adrese: <https://zadosti.prodejpronajmy.spravazeleznic.cz/volba>

V souladu s podmínkami uzavřené nájemní smlouvy je dále investor povinen požádat o protokolární převzetí předmětu nájmu, a to nejméně 14 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací. Bez protokolárního převzetí nelze realizaci stavby zahájit. Kontakt odbor obchodních činností (OOČ): ORPHAOOC@spravazeleznic.cz

- q) Stavební práce budou prováděny v blízkosti provozované trati, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob a manipulaci s materiálem. Během provádění prací nesmí být dotčen průjezdný průřez ani volný schůdný a manipulační prostor 3 m od osy koleje. Do tohoto prostoru nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál apod.).
- r) Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru, musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor SŽ a do provozované železniční dopravní cesty. Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti SŽ a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou – e-mailem. Vydávání povolení se řídí předpisem SŽ Ob 1 v aktuálním znění. Veškeré potřebné informace o postupu pro získání povolení, vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na

webových stránkách (www.spravazeleznic.cz → Dodavatelé / Odběratelé → Vstup do provozované ŽDC).

- s) Požadujeme se Správou tratí Praha západ OŘ Praha s vedoucím TO (tratový okrsek) Kralupy – pan Ladislav Gürtler, T: 602 137 398 – v dostatečném předstihu před zahájením prací projednat technologický postup stavby (především s ohledem na bezpečnost dráhy a drážní dopravy), časový harmonogram prací a odborný dozor při provádění prací v blízkosti železničního tělesa.
- t) Investor musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce OŘ Praha týkající se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení vyplývající z tohoto souhrnného stanoviska, z projednání technologického postupu stavby.
- u) Zahájení a ukončení prací ohlásí stavebník minimálně 14 dní předem:
 - o písemně OŘ Praha na e-mailovou adresu ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz
 - o telefonicky, Správě tratí Praha západ, vedoucímu TO (tratový okrsek) Kralupy – pan Ladislav Gürtler, T: 602 137 398

V ohlášení uveďte č. naší zn. tohoto souhrnného stanoviska.

- v) Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s odvozem veškerého zbytkového materiálu a uvést terén do původního stavu.
- w) Po dokončení prací požádá investor v přiměřeném předstihu, minimálně 21 dní před zahájením kolaudačního řízení/uvedením stavby do provozu SŽ OŘ Praha o prohlídku dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dále bude předložena zhotovitelem potvrzená dokumentace skutečného provedení stavby.

Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu SŽ s uvedením stavby do provozu je kladné vyjádření SŽ OŘ Praha.

14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření obce Lužec nad Vltavou ze dne 09.02.2026 č.j. 1083/25

- a) Žadatel bude předkládat všechny stupně projektové dokumentace k odsouhlasení. Žadatel předloží povodňový plán k výstavbě. Žadatel předloží samotných záborový elaborát jednotlivých pozemků ve vlastnictví či správě obce Lužec nad Vltavou, zábory a pronájmy pozemků se řídí platnou vyhláškou obce, před zábořem, bude provedena kontrola míst včetně fotodokumentace a vytvořen předávací protokol oboustranně schválen a podepsán, geodeticky zaměřen na náklady stavebníka či investora.
- b) Dopravní řešení - Dopravní trasy jako celek navrhujeme řešit na místním šetření za účasti dotčených obcí a KSÚS.
- c) Ochrana studní - Pokud dojde k poklesu spodní vody a nebude možné studny dále využívat, obec požaduje prohloubení těchto studní na náklady investora, včetně vypracování projektové dokumentace a okamžité zajištění dodávky pitné vody na náklady investora.
- d) Objízdna cyklostezka - Obec požaduje rozhodující slovo při stanovení varianty objízdny cyklostezky.
- e) Veřejná hromadná doprava - Požadujeme zajištění náhradních spojů veřejné hromadné dopravy všech linek bez omezení cestujících.
- f) Plavební znaky - Obec Lužec nad Vltavou nemá námitek k předložené projektové dokumentaci. Dle předložené situace a technické zprávy nebudou touto stavbou dotčeny naše zájmy.
- g) Sanace opevnění břehů – Obec Lužec nad Vltavu nemá námitek k předložené projektové dokumentaci. Dle předložené situace a technické zprávy nebudou touto stavbou dotčeny naše zájmy.
- h) Prohrábky – Obec Lužec nad Vltavu nemá námitek k předložené projektové dokumentaci. Dle předložené situace a technické zprávy nebudou touto stavbou dotčeny naše zájmy.
- i) Přeložka IS - nad Vltavu nemá námitek k předložené projektové dokumentaci. Dle předložené situace a technické zprávy nebudou touto stavbou dotčeny naše zájmy. Chráničky IS uložené v rámci akce Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě nebyly dosud obci předány stavebníkem ŘVC, který nese za tyto zařízení plnou zodpovědnost.

15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření obce Hořín ze dne 24.11.2023 č.j. OUHO-0623/2023

- a) Obec Hořín požaduje do PD na akci „Zvýšení ponorů na Vltavské cestě, Vraňansko-Hořínský kanál“ dopracovat nutné stavební úpravy, utěsnění pravobřežní hráze tělesa kanálu, v úseku mezi

- Vrbebským mostem až PH Hořín, včetně drenážního systému v patě hráze a vybudování přelivového pásma v místě protržení pravobřežní hráze kanálu při povodních 2013 nad PK Hořín v 0,0-0,1 ř.km, Uvedené objekty dopracovat jako samotné SO do PD „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko-Hořínský kanál“.
- b) PD dopracovanou dle požadavků uvedených v bodě 1. žadatel předloží obci Hořín k vyjádření. Dále rovněž v elektronické podobě PD ve stupni RDS.
 - c) Stavební práce na akci „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko-Hořínský kanál“ požadujeme realizovat v koordinaci s akcí „Zabezpečení Vraňansko-Hořínského kanálu při povodních“.
 - d) Po celou dobu realizace díla nesmí být pokles hladiny vody v tůních Zelčín a Vrbno větší než 30 cm a v Hořínském potoce 20cm. Zhotovitel, investor bude po celou dobu stavby monitorovat negativní vlivy stavby na chráněné zájmy života v těchto objektech a zajistit do těchto dodávku potřebného množství vody, aby bylo negativním vlivům zabráněno.
 - e) Před zahájením prací zhotovitel provede a předloží ke schválení pasport stávajících objektů, technických zařízení, studní, nemovitostí a komunikací v úseku dotčeném stavbou.
 - f) Zábory a pronájmy pozemků ve vlastnictví obce budou zpoplatněny dle platné vyhlášky obce na základě předávacího protokolu, ke kterému bude při předání na místě samém také pořízena fotodokumentace.
 - g) Před započetí stavebních prací požadujeme předložení havarijního plánu akce
16. Budou dodrženy všeobecné podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Cetin, a.s., ze dne 17.10.2025 č.j. 277165/25
17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEPRO, a.s., ze dne 19.11.2025 č.j. S1/769/FR/2025
- a) V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ŠN 650204 a ČSN EN 14161.
 - b) V zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů pomocí těžkých mechanismů nebo výbušnin, o provádění prací s použitím otevřeného ohně, o vysazování stromů a keřů, zřizování sadů, vinic a chmelnic, o rozmetání chlévské mrvy nebo jiných látek pomocí výbušnin, o používání výbušnin k jiným účelům, o přejíždění trasy produktovodu a pojíždění po trase produktovodu těžkými mechanismy apod.)
 - c) Při křížení vodního toku musí být hloubka uložení produktovodu taková, aby nejvyšší část povrchu produktovodu byla pod povrchem upraveného dna vodního toku kryt vrstvou nejméně 1,5 m.
 - d) Místo křížení musí být účinně chráněno proti mechanickému poškození do vzdálenosti nejméně 4 m od místa křížení na obě strany (například betonovou roznášecí deskou nad produktovodem).
 - e) Oba břehy vodního toku musí být vhodným způsobem zpevněny do vzdálenosti nejméně 5 m na obě strany od místa křížení.
 - f) V grafické části projektu bude zakreslena trasa produktovodu včetně ochranného pásma a popsání.
 - g) Trasy produktovodů mimo provoz DN300, DN200 požadujeme odstranit z koryta plavebního kanálu.
 - h) Produktovod mimo provoz v dně plavebního kanálu se musí odhrabat a následně na obou březích přerušit a vyjmout z koryta.
 - i) Náklady na odhrabání produktovodů mimo provoz budou řešeny investorem stavby v součinnosti, náklady na přerušení produktovodů a zaslepení a vyjmutí bude ČEPRO a.s., požadovat uhradit.
 - j) Před zahájením stavby musíme být požádání o vytyčení našeho zařízení. Při vytyčení bude předán protokol a zápis o projednání a stanovení dalších podmínek v ochranném pásmu. Vytyčení vám na objednávku provede pan Franc Květoslav, mob. 602187203, ČEPRO, a.s., stř. 1 Produktovody, Hněvice 62, 41108 Štětí.

18. Budou dodrženy všeobecné podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ distribuce, a.s., ze dne 12.06.2026 č.j. 0102546949, 0102546955, ze dne 04.08.2026 č.j. 001165955204, ze dne 28.07.2025 č.j. 001165955374
19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 29.07.2026 č.j. 5003615961
20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., ze dne 25.07.2025 č.j. 6731/25/OVP/Z
21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., ze dne 25.07.2025 č.j. PVO2506329/KOL
22. Budou dodrženy všeobecné podmínky uvedené ve vyjádření společnosti T-mobile Czech Republic, a.s., ze dne 12.06.2026 č.j. E34020/26
23. Budou dodrženy všeobecné podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 16.06.2026 č.j. MW9910305271973469
24. Budou dodrženy všeobecné podmínky uvedené ve vyjádření ČD-Telematika, a.s., ze dne 15.07.2025 č.j. 3202540093, 31.07.2025 č.j. 3202540758, 10.07.2025 č.j. 2202540110, 2202540108
25. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název a sídlo oprávněného zhotovitele stavby stavebník ohlásí stavebnímu úřadu před zahájením prací.
26. Stavební záměr podléhá povolení k užívání. K žádosti o užívání stavby stavebník předloží stanoviska příslušných dotčených orgánů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Odůvodnění:

Dne 22.01.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Dne 18.03.2024 pod č.j. MUME-260/ZP/24/LETO bylo Městským úřadem Mělník, oddělením životního prostředí, jako vodoprávním úřadem vydáno rozhodnutí v režimu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Proti uvedenému rozhodnutí bylo podáno odvolání. Odvolací orgán, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, shledal napadené rozhodnutí nezákonným, proto ho dle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zrušil a věc vrátil k novému projednání vodoprávnímu úřadu. Jelikož byl vodoprávní úřad názorem odvolacího orgánu v dalším řízení vázán, vyzval žadatele k doplnění žádosti, protože neobsahovala předepsané náležitosti dle § 110 a 111 stavebního zákona, a řízení usnesením přerušil do 31.01.2025. Vzhledem k tomu, že 01.07.2024 nabytí kompletně účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stal se nově příslušným, k dořešení výše uvedené věci Městský úřad Mělník, odbor výstavby, jako stavební úřad. Ten dne 20.11.2024 obdržel žádost o prodloužení termínu k doložení podkladů pro stavební povolení. Stavební úřad žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil do 30.06.2025. Protože dne 31.12.2024 došlo k pozbytí platnosti plné moci, bylo do výzvy zahrnuto předložení nové plné moci. Dne 04.06.2025 bylo znovu požádáno o prodloužení termínu k doložení podkladů. Stavební úřad žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil do 31.03.2026. Před uplynutím této lhůty bylo dne 17.03.2026 znovu požádáno o prodloužení lhůty k doplnění podání, žádosti stavební úřad vyhověl a lhůtu prodloužil do 31.07.2026. Žádost byla doplněna dne 30.07.2026.

Součástí žádosti:

- Dokumentace stavby, kterou vypracovala firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., a AUATIS, a.s., autorizoval Ing. Michael Trnka, CSc, ČKAIT: 0000433, 05/2025.
- Plná moc pro zastupování 16.01.2026
- Vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury
- Vyjádření dotčených orgánů
- Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2026/014

- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 4000262981

Protože doplněním dokladů odpadla překážka, pro níž bylo řízení přerušeno, stavební úřad oznámil opatřením dne 07.09.2026 zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- MÚ Mělník, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 28.01.2026 č.j. MUME-774/ZP/26/LUTI
- Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko ze dne 29.10.2025 č.j. PVL-42684/2025/240-Ka
- Státní plavební správa stanovisko dne 21.07.2025 č.j. 5733/PH/25, 27.07.2021 č.j. 6321/PH/21
- Krajský úřad Středočeského kraje, usnesení ze dne 18.08.2025 č.j. 099048/2025/KUSK
- Středočeský kraj, odbor ŽP a zemědělství rozhodnutí dne 06.10.2021 č.j. 174692/2021/KUSK
- Krajský úřad Středočeského kraje, stanovisko ze dne 15.08.2025 č.j. 114712/2025/KUSK
- Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Mělník, vyjádření ze dne 15.11.2020, emailová korespondence ze dne 09.12.2025 o prodloužení platnosti daného vyjádření
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., vyjádření ze dne 23.10.2025 č.j. 6991/KSUS/MHT/Pos
- VODNÍ DÍLA - TBD a.s. vyjádření dne 01.10.2025 č.j. OP 16188/25
- Správa železnic, státní organizace, vyjádření ze dne 29.08.2025 č.j. S107/S-35479/2025-SŽ-OŘ PHA-OPS
- Obec Lužec nad Vltavou, vyjádření ze dne 09.02.2026 č.j. 1083/25
- Obec Hořín, vyjádření ze dne 13.01.2026 č.j. OUHO-0069/2026, 24.11.2023 č.j. OUHO-0623/2023
- Obec Vraňany, stanovisko ze dne 13.08.2025 č.j. Od-Vra-400/2025
- Cetin, a.s., vyjádření ze dne 17.10.2025 č.j. 277165/25
- ČD-Telematika, a.s., vyjádření ze dne 10.07.2025 č.j. 2202540108, 2202540110, ze dne 31.07.2025 č.j. 3202540758, ze dne 15.07.2025 č.j. 3202540093
- Čepro, a.s., vyjádření ze dne 19.11.2025 č.j. S1/769/FR/2025
- Česká Radiokomunikace, a.s., vyjádření ze dne 15.06.2026 č.j. UPTS/OS/439191/2026
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 12.06.2026 č.j. 0102546949, 0102546955, ze dne 04.08.2025 č.j. 001165955204, ze dne 28.07.2026 č.j. 001165955374
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení ze dne 12.06.2026 č.j. 0701116965, 0701116970
- Telco Infrastucture, s.r.o., sdělení ze dne 12.06.2026 č.j. 1100380705, 1100380710
- Energotrans, a.s. vyjádření ze dne 21.06.2026 č.j. 2026/VB/0621/3
- GasNet Služby s.r.o., vyjádření ze dne 29.07.2026 č.j. 5003615961
- Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy stanovisko dne 06.08.2025 č.j. MO 712545/2025-1322
- NET4GAS, s.r.o., stanovisko ze dne 25.07.2025 č.j. 6731/25/OVP/Z
- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., vyjádření ze dne 10.07.2025 č.j. 2025463611
- Vodárny Kladno-Mělník, a.s., vyjádření ze dne 25.07.2025 č.j. PVO2506329/KOL
- Telco Pro Sevices, a.s., sdělení ze dne 12.06.2026 č.j. 0202031264, 0202031269

- T-mobile Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 12.06.2026 č.j. E34020/26
- T-mobile Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 11.07.2025 č.j. E37066-2/25
- Vodafone Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 16.06.2026 č.j. MW9910305271973469

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Vltavy, státní podnik, Obec Hořín, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec Lužec nad Vltavou, Správa železnic, státní organizace, Obec Vraňany, CETIN a.s., ČD - Telematika a.s., ČEPRO, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., Vodárny Kladno - Mělník, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

15/1, 18/2, 86/3, 86/12, 116/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 121/10, 121/11, 121/12, 166/3, 166/15, 200/2, 263, 268, 270/2, 270/4, 272/2, 290/5, 297, 299/2, 305/1, 305/2, 306/1, 310, 311, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 361, 362, 363, 365 v katastrálním území Chramostek;
262/1, 262/17, 262/20, 262/21, 262/23, 262/24, 339/19, 340/182, 340/186, 340/3, 340/52, 340/55, 343/1, 344/3, 457, 774/1, 775, 776, 777, 778, 780, 783, 797, 795, 799, 847, 848, 851, 853, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997/6, 998, 999, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011, 1118, 1119, 1012, 1123, 1127, 1137 v katastrálním území Hořín;
89, 958/4, 959 v katastrálním území Křivousy;
40/3, 41/5, 41/41, 41/44, 41/45, 73/4, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/11, 73/12, 73/13, 73/14, 75/4, 75/6, 75/9, 75/10, 75/11, 75/13, st. 153, st. 157, st. 297, 409/2, 415/1, 415/2, 415/5, 416/2, st. 601, st. 600/2, 688/2, 704/5, 704/6, 756/3, 756/8, 756/9, 756/10, 756/12, 761/10, 318/11, 1338/4, 1338/5, 1338/8, 1338/13, 1341/4, 1341/5, 1341/9, 1382/7, 1393, 1397/2, 1408/3, 1422/1, 1560, 1561, 1565, 1566, 1570, 1576, 1575/1, 1649, 1781, 1783/2, 1783/3, 1785/1, 1785/2, 1786/3, 1786/4, 1799, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1824, 1826, 1869, 1870, 1871/1, 1872, 1873/1, 1873/2, 1873/3, 1888, 1893, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 v katastrálním území Lužec nad Vltavou;
12/1, 28/3, 427, 437 v katastrálním území Mlčechvosty;
46, 49/3, 55, 67/6, 69/4, 74/1, 74/4, 78/2, 79/1, 79/28, 79/34, 79/37, 82/1, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 96/1, 97, 99/1, 109, 111, 117/1, 117/2, 117/3, 120/1, 123/11, 123/13, 135/30, 135/32, 135/33, 135/34, 135/35, 135/36, 135/37, 135/38, 135/39, 135/40, 136/2, 136/6, 144/10, 144/18, 144/27, 144/4, 153, 166/2, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 167/1, 167/6, 181/26, st. 208, st. 360, 490/1, 494/1, 495/2, 496/1, 570/9, 570/10, 570/29, 570/31, 570/34, 581/1, 583/2, 593/1, 624/1, 624/3, 624/7, 624/8, 624/10, 624/11, 625/6, 625/7, 629, 672, 673, 674/2, 676, 677/1, 678/1, 679/1, 679/2, 679/3, 679/4, 679/5, 679/6, 679/7, 681, 683, 684/2, 698 v katastrálním území Vraňany;
20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 742, 744/3, 744/4, 761/2, 761/8, 762/1, 764/2, 764/3, 764/4, 764/6, 765/3, 765/4, 771/2, 771/3, 775, 777/2, 777/3, 779/1, 779/3, 782, 965, 966, 973, 974, 975, 976, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 965, 996, 998, 999, 1000 v katastrálním území Vrbno u Mělníka;
100/3, 163, 164, 165, 167/3, 170, 171/2, 176, 182, 183, 184, 186, 191, 192, 193, 196, 199, 202/1, 203, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 225, 226 v katastrálním území Zelčín.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru územního plánování a krajského stavebního úřadu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Řízení je vedeno v režimu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon). Podle § 2 odst. 6 liniového zákona v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení stavebníkovi, žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, také místně příslušnému obecnímu úřadu. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Zahájení zemních prací bude ohlášeno v předstihu Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 (§ 22 odst.1 a 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů); pro urychlení je možné kontaktovat i Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník (tel. 315 630 922).

Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny budou ihned ohlášeny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče - MÚ Mělník, Odboru rozvoje, oddělení památkové péče (tel. 315 635 342, 346).

Stavebník umožní v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. (§ 22 odst.2), o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů záchranný archeologický výzkum.

Pavel Průcha
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

sídlo: Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

zastoupení pro: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody

1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Obec Hořín, IDDS: 3nkaj4h

sídlo: Hořín č.p. 19, 276 01 Mělník 1

Obec Lužec nad Vltavou, IDDS: r4ebg29

sídlo: 1. máje č.p. 176, 277 06 Lužec nad Vltavou

Obec Vraňany, IDDS: eirbgn7

sídlo: Vraňany č.p. 37, 277 07 Vraňany

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz

sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

účastníci řízení s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

15/1, 18/2, 86/3, 86/12, 116/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 121/10, 121/11, 121/12, 166/3, 166/15, 200/2, 263, 268, 270/2, 270/4, 272/2, 290/5, 297, 299/2, 305/1, 305/2, 306/1, 310, 311, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 361, 362, 363, 365 v katastrálním území Chramostek;

262/1, 262/17, 262/20, 262/21, 262/23, 262/24, 339/19, 340/182, 340/186, 340/3, 340/52, 340/55, 343/1, 344/3, 457, 774/1, 775, 776, 777, 778, 780, 783, 797, 795, 799, 847, 848, 851, 853, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997/6, 998, 999, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011, 1118, 1119, 1012, 1123, 1127, 1137 v katastrálním území Hořín;

89, 958/4, 959 v katastrálním území Křivousy;

40/3, 41/5, 41/41, 41/44, 41/45, 73/4, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/11, 73/12, 73/13, 73/14, 75/4, 75/6, 75/9, 75/10, 75/11, 75/13, st. 153, st. 157, st. 297, 409/2, 415/1, 415/2, 415/5, 416/2, st. 601, st. 600/2, 688/2, 704/5, 704/6, 756/3, 756/8, 756/9, 756/10, 756/12, 761/10, 318/11, 1338/4, 1338/5, 1338/8, 1338/13, 1341/4, 1341/5, 1341/9, 1382/7, 1393, 1397/2, 1408/3, 1422/1, 1560, 1561, 1565, 1566, 1570, 1576, 1575/1, 1649, 1781, 1783/2, 1783/3, 1785/1, 1785/2, 1786/3, 1786/4, 1799, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1824, 1826, 1869, 1870, 1871/1, 1872, 1873/1, 1873/2, 1873/3, 1888, 1893, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 v katastrálním území Lužec nad Vltavou;

12/1, 28/3, 427, 437 v katastrálním území Mlčechvosty;
46, 49/3, 55, 67/6, 69/4, 74/1, 74/4, 78/2, 79/1, 79/28, 79/34, 79/37, 82/1, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5,
87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 96/1, 97, 99/1, 109, 111, 117/1, 117/2, 117/3, 120/1, 123/11, 123/13, 135/30,
135/32, 135/33, 135/34, 135/35, 135/36, 135/37, 135/38, 135/39, 135/40, 136/2, 136/6, 144/10, 144/18,
144/27, 144/4, 153, 166/2, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 167/1, 167/6, 181/26, st. 208, st. 360, 490/1, 494/1,
495/2, 496/1, 570/9, 570/10, 570/29, 570/31, 570/34, 581/1, 583/2, 593/1, 624/1, 624/3, 624/7, 624/8,
624/10, 624/11, 625/6, 625/7, 629, 672, 673, 674/2, 676, 677/1, 678/1, 679/1, 679/2, 679/3, 679/4, 679/5,
679/6, 679/7, 681, 683, 684/2, 698 v katastrálním území Vraňany;
20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 742, 744/3, 744/4, 761/2, 761/8, 762/1, 764/2, 764/3, 764/4, 764/6,
765/3, 765/4, 771/2, 771/3, 775, 777/2, 777/3, 779/1, 779/3, 782, 965, 966, 973, 974, 975, 976, 978, 979,
980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 965, 996, 998, 999, 1000
v katastrálním území Vrbno u Mělníka;
100/3, 163, 164, 165, 167/3, 170, 171/2, 176, 182, 183, 184, 186, 191, 192, 193, 196, 199, 202/1, 203,
211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 225, 226 v katastrálním území Zelčín.

dotčené orgány státní správy

MÚ Mělník, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7

sídlo: Jankovcova č.p. 4, Holešovice, 170 00 Praha 7

Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, IDDS: 8zzbfvq

sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Středočeský kraj, odbor ŽP a zemědělství, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

na vědomí

Obec Vojkovice, IDDS: d5tb5p8

sídlo: Vojkovice č.p. 137, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Mělník, IDDS: fp35g24

sídlo: Nůšařská č.p. 2912, 276 01 Mělník 1

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IDDS: yu8gxttd

sídlo: Hyberská č.p. 1617/40, 110 00 Praha 1-Nové Město

žádost o vyvěšení:

MÚ Mělník, odbor vnitřních věcí, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

Obec Hořín, IDDS: 3nkaj4h

sídlo: Hořín č.p. 19, 276 01 Mělník 1

Obec Lužec nad Vltavou, IDDS: r4ebg29

sídlo: 1. máje č.p. 176, 277 06 Lužec nad Vltavou

Obec Vraňany, IDDS: eirbgn7

sídlo: Vraňany č.p. 37, 277 07 Vraňany

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a po sejmutí vráceno zpět odboru výstavby MÚ Mělník.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

