

# Městský úřad Moravský Krumlov

odbor dopravy

náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Č.j.: MUMK 11214/2026  
Spis. zn: SMUMK 10521/2026 DOP/IK 4  
Telefon: 515 300 775  
E-mail: kroupova.ivona@mkrumlov.cz  
Vyřizuje: Bc. Ivona Kroupová

Moravský Krumlov 11.06.2026

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, ve správním obvodu Městského úřadu Moravský Krumlov, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu právnické osoby **Colsys s.r.o., IČO: 14799634 Bustěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí v zastoupení na základě plné moci společností DOKA, s.r.o., IČO: 63471752, Na Návsí 11/5, 620 00 Brno**, (dále jen „žadatel“), podaného dne 02.06.2026, v řízení o opatření obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání podle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, kterým je dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie (Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Znojmo),

#### stanoví

podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

#### přechodnou úpravu provozu

**na silnicích III/4135 v k.ú Moravský Krumlov, III/4139 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova a místní komunikaci na ul. Seifertova v Moravském Krumlově - Rakšice**

#### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu

1. Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu, svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a Technické podmínky TP 66 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ schválené Ministerstvem dopravy a spojů České republiky, (dále jen „TP 66“).
2. Přechodné dopravní značení bude na komunikaci umístěno pouze ve stanovené době a bude po celou dobu kontrolováno a udržováno žadatelem.
3. Veškeré dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí

být schváleného typu. V souladu s ust. § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.

4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po dobu nezbytně nutnou při provádění prací v rámci shora uvedené akce. Neprodleně po jejím ukončení musí být přenosné dopravní značky a zařízení z komunikací odstraněny.
6. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, si vyhrazuje právo upravit nebo změnit rozsah stanoveného dopravního značení, bude-li to vyžadovat obecný zájem nebo bezpečnost dopravy.

Právo realizovat přechodnou úpravu provozu podle tohoto stanovení se zakládá žadateli o uzavírku, na základě vykonatelného rozhodnutí zdejšího silničního správního úřadu ve věci povolení uzavírky shora uvedené silnice podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). V souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích žadatel o uzavírku zabezpečí na svůj náklad odborné provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle tohoto stanovení a zodpovídá za stav dopravních značek a zařízení po celou dobu trvání uzavírky. Termín přechodné úpravy provozu (dle žádosti od 15.06.2026 do 30.09.2026 - jeden den v uvedeném termínu) a osoba zodpovědná za organizování a zabezpečení akce budou stanoveny v rozhodnutí silničního správního úřadu ve věci povolení uzavírky předmětné silnice.

## Odůvodnění

Řízení podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci, bylo zahájeno na základě návrhu žadatele, právnické osoby DOKA, s.r.o., Na Návsí 11/5, 620 00 Brno, IČO: 63471752, doručeného dne 02.06.2026, který byl doložen jednoduchou dokumentací přechodného dopravního značení.

Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie. Souhlasné vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Znojmo ze dne 01.06.2026, č.j.: KRPB-110112/ČJ-2026-061306-LO je v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu jedním z podkladů stanovení přechodné úpravy provozu na shora uvedených pozemních komunikacích.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu se přímo dotýká zájmů příspěvkové organizace Správy a údržby silnic JmK, p. o. k., IČO 70932581, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – právnická osoba, pověřená výkonem vlastnických práv kraje k dotčené silnici (dále jen „majetkový správce silnice“), na níž má být umístěno dopravní značení a dopravní zařízení a dále kteréhokoli účastníka silničního provozu na předmětné silnici. K návrhu přechodné úpravy provozu se písemně vyjádřil majetkový správce dotčené silnice.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jsou-li součástí přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanoví příslušný správní orgán tuto úpravu provozu opatřením obecné povahy. Postup při vydávání opatření obecné povahy je obecně upraven v ust. § 171 a následné části šesté správního řádu a podrobnější procesní pravidla stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích jsou upravena v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Podle tohoto zvláštního právního předpisu nedoručuje příslušný správní orgán návrh opatření obecné povahy ve věci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy

zveřejní správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li tímto stanovením dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlov.

Vzhledem k tomu, že návrh přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci obsahuje zákazové a příkazové dopravní značky, postupuje správní orgán podle obecné úpravy § 171 a následných částí šesté správního řádu a podle zvláštní úpravy ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu (stanovení přechodné úpravy provozu opatřením obecné povahy).

Obsah stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci je v souladu s ust. § 24 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích a podle ust. § 39 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, závazný pro výrokovou část rozhodnutí silničního správního úřadu ve věci povolení uzavírky silnice.

### Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

**Bc. Ivona Kroupová**

referent oddělení silničního hospodářství  
a silniční dopravy odboru dopravy


**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Moravský Krumlov, obce Petrovice a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup.**

**V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlov.**

Vyvěšeno dne: 12. 6. 2026

Sejmuto dne: 30. 6. 2026

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí opatření obecné povahy:

Podpis 

OBEC PETROVICE  
Petrovice 9  
672 01 Moravský Krumlov  
Razítko ..... IČ: 00293326, tel.: 515 323 123  
  
①

## **Příloha**

situace dopravního značení

## **Obdrží**

navrhovatel

1. DOKA, s.r.o., sídlo: Na Návsí 11/5, 620 00 Brno

účastníci (dodejky)

2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

3. Město Moravský Krumlov, sídlo: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

4. Obec Petrovice, sídlo: Petrovice 9, 67201 Moravský Krumlov

dotčené správní orgány

5. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,  
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2, (č.j.: KRPB-110112/ČJ-2026-061306-LO)

## **Ostatní dotčené osoby**

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Moravský Krumlov toto opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlov, obec Petrovice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. **V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Moravský Krumlov.**

SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
DIO, DIR PRO JE DUKOVANY - S145 PETROVICE



sil. II/413

MK



IP10a

MK



B1

E23



B1

E23

SIRÉNA S145

sil. III/4139



B1

E23