



MBPHX00SPFRH



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SP. ZN.: SÚ/195/2026/Ko-2/vyrozumění
Č. J.: MUBPH 25404/2026
OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ilona Šildová
Tomáš Koryčánek
TEL.: 573 501 936
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
DATUM: 13.07.2026

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Obec Rajnochovice, IČ: 002 87 661, Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice
Obec Podhradní Lhota, IČ: 002 87 610, Podhradní Lhota 150, 768 71 Podhradní Lhota

VYROZUMĚNÍ

ZAHAJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU BEZ JEDNÁNÍ

Dne 11.06.2026 podali Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, Obec Rajnochovice, IČ: 002 87 661, Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice a Obec Podhradní Lhota, IČ: 002 87 610, Podhradní Lhota 150, 768 71 Podhradní Lhota prostřednictvím zplnomocněného zástupce, jímž je DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., IČ: 427 67 377, Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava žádost o povolení záměru: „**SILNICE III/01866: RAJNOCHOVICE, PODHRADNÍ LHOTA**“ na pozemcích: **parc. č. st. 88, 89, 101/1, 102, 111** (vše zastavěná plocha a nádvoří), **parc. č. 183/1** (ostatní plocha), **183/2** (ostatní plocha), **194** (zahrada), **196** (orná půda), **216/2** (lesní pozemek), **220** (zahrada), **225/1** (ostatní plocha), **226** (trvalý travní porost), **227** (trvalý travní porost), **229** (trvalý travní porost), **232** (trvalý travní porost), **240** (zahrada), **308/1** (trvalý travní porost), **1169/14** (ostatní plocha), **1169/15** (ostatní plocha), **1169/17** (ostatní plocha), **1169/65** (ostatní plocha), **1169/66** (ostatní plocha), **1176/1** (ostatní plocha), **1176/3** (lesní pozemek), **1176/4**, (ostatní plocha) **1176/5** (ostatní plocha), **1176/7** (ostatní plocha), **1176/8** (ostatní plocha), **1176/9** (ostatní plocha), **1176/10** (ostatní plocha), **1176/11** (ostatní plocha), **1176/12** (ostatní plocha), **1176/13** (ostatní plocha), **1176/14** (ostatní plocha), **1176/15** (ostatní plocha), **1209/2** (ostatní plocha), **1275** (ostatní plocha), **1332** (ostatní plocha), **vše v k.ú. Podhradní Lhota** a na pozemcích: **parc. č. st. 7** (zastavěná plocha a nádvoří), **parc. č. 10/1** (zahrada), **10/2** (ostatní plocha), **20** (zahrada), **21** (ostatní plocha), **2159/1** (ostatní plocha), **2159/3** (ostatní plocha), **2159/17** (ostatní plocha) a **2231/2** (ostatní plocha), **vše v k.ú. Rajnochovice**.

Popis záměru:

Stavba řeší stavební úpravu silnice III/01866 a s ní související stavební objekty.

SO 101 SILNICE III/01866

Šířka zpevnění nově upravené silnice činí 6 m s rozšířením v oblouku. V km 1,580 – 1,710 vlevo bude vozovka lemována přídlažbou z betonových desek a nezpevněnou krajnicí š. 0,5 m. Součástí stavby je opevnění svahu z lomového kamene v km 1,450 – 1,505 vpravo z kamene tl. 400mm a patkou výšky min. 900mm. V km 1,600 – 1,696 vlevo bude za přídlažbou z bet. desek a nezpevněnou krajnicí š. 0,5 m zřízena opěrná zeď délky 96m z drátokamenných košů šířky 1m. Součástí opěrné zdi bude nové oplocení, které bude součástí samostatného objektu SO701. Stávající oplocení v místě nové opěrné zdi bude odstraněno. Za opěrnou zdí s

oplocením se provede na šířku 1,0m ohumusování v tl. 0,15m. V km 1,615 – 1,644 vpravo bude za betonovým žlabem betonová palisáda 1500/175/200 v délce 29m za kterou bude přeloženo oplocení s bet. sloupky v délce 22m. Odvodnění komunikace bude zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky přes nezpevněnou krajnici š. 0,5m do nových betonových žlabů š. 0,5m, které budou svedeny do nových horských vpustí v km 1,452, 1,538 a 1,590 vpravo. Horské vpusti HV2 a HV3 budou svedeny novou kanalizací SO301 DN300 délky 52m do horské vpusti, která bude sbírat vodu z bezejmenného toku a zatrubněním SO302 bude tato voda odváděna přes zatrubnění a propustek DN1000 do toku Juhyně. V km 1,590 – 1,760 vpravo podél silnice je navržen zpevněný betonový žlab doplněný o drenážní troubu DN150, drenáž je s ohledem na délku úseku doplněna o systém revizní šachty v počtu 4 kusů s označením DŠ1 – DŠ4. Pros stavbu budou využity revizní šachty SBD 700/600 s litinovými poklopy B125. Poklop šachty bude výškově osazen ve výšce 20cm nad terénem. Drenáž je vyvedena do horské vpusti HV3. Drenáže budou použity kruhového tvaru DN150 s uložením do lože ze ŠD 8/16 v tl. 100 mm se zásypem rýhy ze ŠD 13/32. Horská vpust HV1 v km 1,452 vpravo je svedena do nového propustku DN600 délky 25,5m s vyústěním do toku Juhyně. Horské vpusti a propustky budou na vtoku a výtoku lemovány kamennou dlažbou do betonu tl. 350mm.

SO 151 SILNIČNÍ OBRUBY, ÚPRAVY NAPOJENÍ A SJEZDŮ RAJNOCHOVICE

V rámci tohoto objektu budou řešeny úpravy napojení účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem a úpravy ploch za obrubou podél silnice III/01866 v katastrálním území obce Rajnochovice. Stavební objekt zahrnuje osazení silničních obrub a úpravy navazujících ploch na silnici III/01866. Jedná se o úpravy napojení sjezdů, obnova vstupů na pozemky, úprava plochy za obrubou a vegetační úpravy spočívající v rozproštění vhodné zeminy a zatravnění.

SO 152 SILNIČNÍ OBRUBY, ÚPRAVY NAPOJENÍ A SJEZDŮ PODHRADNÍ LHOTA

V rámci tohoto objektu budou řešeny úpravy napojení účelové komunikace, sjezdů k nemovitostem a úpravy ploch za obrubou podél silnice III/01866 v katastrálním území obce Podhradní Lhota. Stavební objekt zahrnuje osazení silničních obrub a úpravy navazujících ploch na silnici III/01866. Jedná se o úpravy napojení účelové komunikace a sjezdů, obnova vstupů na pozemky, úprava plochy za obrubou a vegetační úpravy spočívající v rozproštění vhodné zeminy a zatravnění.

SO 191 DIO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba se nachází na katastrálním území obce Rajnochovice a Podhradní Lhota, okresu Kroměříž ve Zlínském kraji. Na dané silnici se bude jednat o rekonstrukci vozovky a s tím spojené stavební práce. Konkrétně se bude jednat o průtah obcí kde bude provedena plná konstrukce vozovky silnice s recyklací za studena na místě ohledem na diagnostiku a dále budou realizovány úpravy navazujících ploch na silnici. S ohledem na technologii opravy, je navržena úplná uzavírka silnice a k tomu je vyznačena objízdná trasa. Je předpokladem, že pro obyvatele bude za daných podmínek umožněn vjezd do obce, popř. budou využívat ostatních místních komunikací.

SO 301 KANALIZACE

Předmětem stavebního objektu je výstavba dešťové kanalizace v obci Rajnochovice. Kanalizace bude řešit odvodnění silnice III/01866 a přilehlých ploch. Nová dešťová kanalizace bude vedena z horské vpusti HV3 v km 1,590 a bude končit v horské vpusti HV2 v km 1,538. Celková délka nové dešťové kanalizace DN300 bude 52 m a součástí bude jedna revizní šachta umístěna v místě komunikace. Nová kanalizace bude svedena do horské vpusti HV2 v km 1,538 vpravo, která bude součástí stavebního objektu SO 302 a bude odvádět vodu přes zatrubnění bezejmenného toku a propustek do toku Juhyně.

SO 302 ZATRUBNĚNÍ BEZEJMENNÉHO TOKU

Předmětem stavebního objektu je zatrubnění bezejmenného toku a odvodnění silnice III/01866 a přilehlých ploch v obci Rajnochovice. Součástí objektu je výstavba horské vpusti HV2 v km 1,538 za obrubou, do které bude svedena kanalizace SO301 a voda z bezejmenného toku. Na horskou vpust' bude napojeno zatrubnění toku DN1000 v délce 20 m, které bude vedeno přes revizní šachtu za obrubou do propustku DN1000 délky 29 m. Propustek bude vyústěn do toku Juhyně. Horské vpusti a propustky budou na vtoku a výtoku lemovány kamennou dlažbou do betonu tl. 350mm.

SO 701 OPLOCENÍ

Nové oplocení bude zřízeno v km 1,600 – 1,700 vlevo. V celkové délce 100m. Patka oplocení bude osazena do nové opěrné zdi z drátokamenných košů. V km 1,696 – 1,700 bude součástí oplocení brána sloužící ke vstupu na pozemek. Nové oplocení bude kotveno do podezdívky v drátokamenných koších z betonu 30/37 XF4 vyztužené kari sítí o rozměru výšky 0,8m a šířky

0,25m. Oplocení bude kotveno šrouby do podezdívky plotu. Sloupek oplocení bude čtyřhranný ZN + PVC 60x40mm výšky 1440mm včetně čepičky a příchytky. Plotová výplň bude ze svařovaných 2D panelů 1230x2500mm s pozinkováním a práškovou barvou.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v úplném znění, (dále jen „správní řád“), oznamuje podle ust. § 188 stavebního zákona zahájení řízení o povolení záměru dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.

Současně stavební úřad upouští při projednání žádosti od ústního projednání podle § 189 odstavec 1 stavebního zákona.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do **15 dnů od doručení tohoto oznámení**, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Poučení účastníků řízení dle ust. § 190 stavebního zákona:

Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Do podkladů pro rozhodnutí o záměru mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, Stavebního úřadu – budova zámku, kancelář č. 28 (úřední dny: Po a St 08:00-12:00, 13:00-17:00 hod.).

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

otisk razítka

Ing. Ilona ŠILDOVÁ v. r.
vedoucí odboru S a ŽP
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Za správnost vyhotovení:

Tomáš Koryčánek
zástupce vedoucí odboru S a ŽP
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.