



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Spisová značka: S-MUCB5251/2016/ŽP/Jen

Číslo jednací: MUCB 6240/2016

Vyřizuje: Jeník

Telefon: 321612185

e-mail: jenik@cesbrod.cz

Český Brod, dne 8.3.2016

231.2 A 5

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 27 odst. 2, písm.c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"), ve správním řízení posoudil návrh, který dne 26.2.2016 podal

Obec Rostoklaty, IČO 00235709, Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích:

kanalizační řád splaškové kanalizace a ČOV Rostoklaty

(dále jen "kanalizační řád"):

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Aktualizace kanalizačního řádu bude provedena po každé změně do jednoho měsíce.
2. Aktualizovaný kanalizační řád se zašle vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Odůvodnění:

Dne 26.2.2016 podal navrhovatel návrh na schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Návrh byl doložen těmito doklady:

- Kanalizačním řádem splaškové kanalizace a ČOV obce Rostoklaty, který vypracoval ŽP PROJEKT s.r.o., Nábřeží Karla Čapka 597, 537 01 Chrudim III, IČ 27510999

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů upustil od ústního jednání a místního šetření, protože ho povaha věci nevyžaduje.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejího uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a

zvláštními předpisy. Při přezkoumání návrhu, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

- Obec Rostoklaty

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Luboš Jeník v.r.,
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Obec Rostoklaty, IDDS: zysbihw