



Městský úřad Nový Jičín

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše č.j.: MUNJ-102095/2026/ÚPSŘ-Zag

Spis. značka: 3042/2026Za

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Hana Zagolová

Pracoviště: Masarykovo nám. 1

Telefon: +420 556 768 275

Datum: 21.09.2026

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, Úprkova č.p. 795/1, 702 00 Ostrava, kterou zastupuje MIDAKON s.r.o., IČO 08927677, Na návsi č.p. 18/4, 620 00 Brno (dále jen "stavebník") podal dne 19.12.2025 žádost o povolení záměru:

„Silnice III/04820 - rekonstrukce mostu ev.č. 04820-2 přes řeku Jičínku v obci Nový Jičín“
(dále jen "záměr")

na pozemku parcela č. **93/1, 93/3, 94/5, 336/10, 342/1, 342/3, 497/1, 498/1, 498/2, 521, 613, 614, 616/2, 618** v katastrálním území **Nový Jičín-Dolní Předměstí**,
na pozemku parc. č. **727, 807, 808, 809, 810/1, 810/2, 879/2, 1907/1, 1907/2, 1907/8** v katastrálním území **Šenov u Nového Jičína**.

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 04.02.2026 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.

Stavba obsahuje:

SO 001 – Demolice mostu ev.č. 04820-2

Stávající jednoplošný most v délce přemostění 20,0 m s rozpětím 21,0 m převádějící silnici III/04820 v provozním km 1,084 přes řeku Jičínku v km 8,593 bude odstraněn. Most je tvořen železobetonovou roštovou nosnou konstrukcí. NK je prostě uložena přes ocelová ložiska na spodní stavbu a tvoří ji pět trámů 1,30 x 0,50 m s náběhy, osm příčníků 1,10 x 0,25 m a křížem vyztužená ŽB deska tl. 0,19 m. Spodní stavbu tvoří původní opěry s dřívky z betonu obložené kamenem. Úložné prahy jsou železobetonové. Křídla jsou rovnoběžná betonová. Sklon nivelety na mostě je cca 0,3 % m. Příčný sklon na mostě je střechovitý okolo 1,0 %. Na okrajích říms je umístěno betonové zábradlí výšky 1,0 m. Vozovkové souvrství na mostě je tl. 0,20 m včetně izolace. Svahy koryta řeky pod mostem jsou zpevněny kamenem do betonu opřeným do kamenných patek. Dále jsou svahy okolo mostu zatravněny.

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVYJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

SO 201 – Most ev.č. 04820-2

Základní údaje o novém mostě:

Ocelovo-betonový most na pozemní komunikaci, přes řeku, spřažený, s jedním mostním otvorem, s neomezenou volnou výškou, jednopodlažní, nepohyblivý, trvalý, v přímé a s konstantním podélným sklonem, kolmý, směrově rozdělený, s normovanou zatížitelností, masivní, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění: 20,80 m

Délka mostu: 37,50 m

Délka nosné konstrukce: 23,20 m

Rozpětí: 22,00 m

Šikmost mostu: kolmý

Volná šířka mostu: 14,75 m

Šířka mezi zvýš. obrubami: 10,00 m

Šířka mostu: 15,35 m

Výška mostu nad terénem: 7,00 m (nad vozovkou)

Stavební výška: 1,49 m

Plocha nosné kce mostu: 342,20 m²

Zatížení mostu: podle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991

Komunikace se v dotčeném úseku se nachází v přímé. Niveleta na mostě stoupá ve sklonu 0,50 %. Příčný sklon je střežovitý 2,5 %. Na začátku a konci úpravy se napojuje na stávající stav. Nový most je navržen jako spřažená ocelo-betonová konstrukce. Ocelové I nosníky výšky 1,10 m jsou spřaženy trny s železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 250 mm. Na koncích jsou navrženy betonové příčníky, do kterých jsou ocelové nosníky vetknuty. Nosná konstrukce je na spodní stavbu uložena přes vrubové klouby. Most je jednopolevý, jeho rozpětí je 22,0 m. Na každé straně mostu bude provedena tažená přechodová deska délky 4,0 m. Založení mostu je hlubinné na vrtaných velkopřůměrových pilotách průměru 900 mm. Vrtání pilot bude probíhat zhruba z úrovně výšky stávajícího základu, který bude odstraněn. Opěry jsou šířky 1,20 m, do opěr jsou vetknuty trojúhelníková zavěšená křídla. Vozovka na mostě bude třívrstvá a na obou stranách ji budou lemovat římsy se striáží lemované zábradlím výšky 1,10 m. Odvodnění mostu je navrženo pomocí mostních odvodňovačů s vyvedením pod podhled nosné konstrukce s volným pádem do koryta. Svahy koryta pod mostem a podél křídel v šířce 0,50 m od okraje opěry budou zpevněny kamenem do betonu s opřením do betonové patky 0,50 x 1,100 m v korytě. Svahy dále od opěr budou zpevněny georohoží, ohumusovány a osety travním semenem.

Dále v rámci objektu dojde k napojení chodníku na předpolích na chodníkové římsy na mostě. Toto napojení bude zhruba odpovídat stávajícímu stavu vyjma pravé strany za opěrou 2, kde dojde k posunu vjezdové brány a plotu směrem od silnice u garáží domu č.p. 37, čímž se rozšíří chodník za římsou a bude plynule navazovat na stávající chodník i šířkově. U sjezdu v chodnících bude doplněn signalizační pás šířky 0,40 m z reliéfní dlažby. Sjezd za domem č.p. 351 bude po provedení stavby uveden do původního stavu.

SO 202 – Provizorní lávka pro pěší

Na povodní straně mostu ve vzdálenosti cca 15 m bude osazena provizorní lávka s rozpětím 33 m. Volná šířka lávky je 2,0 m. Lávka bude uložena na silniční panely, na levé straně se panely naskládají do rovnaniny výšky cca 4,0 m, za kterou bude na lávku navazovat další část lávky délky 4,50 m. Toto řešení zajistí, že kabelové trasy Cetin a Telco Pro Services na pozemku parc.č. 613 a 342/1 nebudou zatíženy celou lávkou.

SO 301 – Přeložka vodovodu

Nové potrubí bude napojeno na dvě stávající větve rozvodu vodovodu z tvárné litiny DN200 v šachtě na pozemku parc.č. 807, na stávající uzávěry DN200. Potrubí bude poté vedeno na jednu a druhou stranu řeky, větve budou mezi sebou propojeny propojkou DN200GGG, opatřenou šoupětem DN 200, se zemní soupravou a litinovým poklopem. Na pravém břehu řeky v silnici se potrubí napojí na dvě stávající větve litinového potrubí DN 150 GGG. Na větvích budou zřízeny nové uzávěry, šoupata DN 150. Šoupata budou opatřena zemními soupravami,

litinovým poklopem. Za rozdělením na větve bude na každé větvi zřízen zemní hydrant. Hydranty budou opatřeny litinovými poklopy. Pro potrubí na levém břehu bude potrubí vedeno podchodem pod vodním tokem. Podchod pod vodním tokem bude zvolen v kolmém směru na vodní tok. Nově vybudovaný vodovod pod vodním tokem bude zhotoven z polyethylenových trub PE200SDR11, spojovaných elektrotvarovkami, případně přírubovými spoji. Na levém břehu bude potrubí napojeno na stávající dvě větve litinového potrubí DN 150 GGG. Na větvích budou zřízeny nové uzávěry, šoupata DN150. Šoupata budou opatřena zemními soupravami, litinovým poklopem. Na levém břehu řeky bude na potrubí PE 200 před napojením na stávající větev osazen podzemní hydrant – kalník. Přepadové potrubí DN150 z hydrantu bude vyvedeno volně do břehu řeky.

SO 401 – Veřejné osvětlení, Nový Jičín

V rámci objektu dojde k odstranění stávajících stožárů. Nové stožáry budou umístěny na římsi, kde budou kotveny přes patní plechy. Dojde také k výměně kabelů mezi stávajícími stožáry. Na mostě bude napájecí kabel vložen do chráničky v římse. Na jedné straně rekonstruovaného mostu v Šenově u Nového Jičína bude provedeno osazení dvou nových stožárů VO (výšky 6 m) včetně LED svítidel DigiStreet Micro DW10 727 5000 lm 37 W bez vyložení. Stožáry budou umístěny na přírubě mostu v zábradlí, tak aby nepřekážela chodcům. Svítidla na mostě budou v el. třída II (bez zemního vodiče). Stávající dva stožáry na severní straně mostu budou v rámci tohoto objektu demontovány. Propojení stožárů bude pomocí kabelů VO CYKY-J 4x16 mm², který bude vede v plastové chráničce ø110mm v římse mostu a dále v chodníku a ve vhodné pozici bude naspojován na stávající kabel VO. Celková délka trasy kabelů VO bude 42 m.

SO 402 – Veřejné osvětlení, Šenov u Nového Jičína

V rámci objektu dojde k odstranění stávajících stožárů a k výměně kabelů mezi stávajícími stožáry. Na mostě bude napájecí kabel vložen do chráničky v římse. Nové veřejné osvětlení na rekonstruované jižní straně mostu přes řeku Jičínku bude provedeno osazení dvou nových stožárů VO (jeden bude výšky 6 m (SB-01) a jeden výšky 8 m (SB-03) včetně LED svítidel DigiStreet Micro DW10 727 5000 lm 37 W (SB-01) bez vyložení a DigiStreet Micro DW10 727 5000 lm 40,5 W (SB-03) s 2 m výložníkem. Dále bude provedeno ponechání stávajícího stožáru VO u rodinného domu č. p. 351 a na něm bude osazeno nové LED svítidlo DigiStreet Micro DW10 727 5000 lm 40,5 W (SB-02) s 2 m výložníkem. Stožár SB-01 bude umístěn na přírubě mostu v zábradlí, tak aby nepřekážela chodcům. Svítidlo na mostě budou v el. třída II (bez zemního vodiče). Stávající dva stožáry na jižní straně mostu budou v rámci tohoto objektu demontovány. Propojení stožárů bude pomocí kabelů VO CYKY-J 4x16 mm², který bude vede v plastové chráničce ø110mm v římse mostu a dále v chodníku a ve volném terénu. Propojení se stávající sítí VO bude přes nový stožár VO SB-03, do kterého bude zatažen stávající kabel VO. Celková délka trasy kabelů VO bude 70 m.

SO 501 – Přeložka NTL

Nové potrubí bude napojeno na stávající rozvod nízkotlakého (dále NTL) plynovodu DN 300, vedeno v nové poloze mimo staveniště mostu, v nově zřízené výkopové rýze. Dále bude zvolena nová trasa potrubí pro podchod pod vodním tokem. Podchod pod vodním tokem bude zvolen v kolmém směru na vodní tok. Nově vybudovaný plynovod bude zhotoven z polyethylenových trub Gasline RC1 PE100RC, spojovaných elektro tvarovkami, svařováním natupo. Potrubí v podchodu pod vodním tokem bude v celé délce uloženo v ochranné polyethylenové trubce min. SDR26PEHD.

Řešení dopravy během výstavby:

Rekonstrukce mostu bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu. Objízdné trasy budou vedeny po ul. Svatopluka Čecha, Riegrova a Bezručova.

Umístění dle koordinační situace, výkresu č. C.3, který ověřil Ing Milan Sedlák autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT: 1005598.

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), tímto vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení a podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje lhůtu, do které mohou účastníci řízení podat námitky, a to

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

Se záměrem a podklady rozhodnutí se mohou účastníci řízení seznámit na stavebním úřadě (Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřední dny pondělí 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin, středa 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin).

P O U Č E N Í:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, vyrozumění o zahájení řízení se řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Vyjádření k podkladům

Stavební úřad tímto opatřením současně sděluje účastníkům řízení, že se mohou v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od konce lhůty k uplatnění námitek.

Účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě, nejlépe po předchozí dohodě. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Hana Zagolová
oprávněná úřední osoba

Příloha:

- koordinační situace, výkres č. C.3

Rozdělovník**Obdrží:****I. Účastník řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona – stavebník (doporučeně do vlastních rukou)**

1. MIDAKON s.r.o., IDDS: za2s3jf, sídlo: Na návsi č.p. 18/4, Holásky, 620 00 Brno 20
zastoupení pro: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova
č.p. 795/1, 70200 Ostrava

II. Účastník řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doporučeně do vlastních rukou):

2. Město Nový Jičín zastoupeno Městským úřadem Nový Jičín, Odborem správy majetku, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
3. Obec Šenov u Nového Jičína, IDDS: dzwaxv8; sídlo: Dukelská č.p. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

III. Účastník řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (doporučeně do vlastních rukou):

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jyt8nr; sídlo Úprkova č.p. 795/1, 702 Ostrava (vlastník pozemku parcela č. 497/1, 498/1 k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí)
2. Město Nový Jičín zastoupeno Městským úřadem Nový Jičín, Odborem správy majetku, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1 (vlastník pozemku parcela č. 94/5, 498/2 k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí; jiné právo k pozemku parcela č. 498/1, 521, 613, 618 k.ú. N.Jičín – DP)
3. Obec Šenov u Nového Jičína, IDDS: dzwaxv8; sídlo: Dukelská č.p. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína (jiné právo k pozemku parc. 1907/1 k.ú. Šenov u N.J.)
4. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (vlastník pozemku parcela č. 810/2, 1907/1, 1907/2, 1907/8 k.ú. Šenov u Nového Jičína, pozemku parcela č. 521, 613, 614, 618 k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí)

5. Erik Blažek, Libhošť č.p. 499, 742 57 Libhošť (vlastník pozemku parcela č. 807, 808, 809, 810/1 k.ú. Šenov u Nového Jičína Nový Jičína)
6. Veronika Blažková, Libhošť č.p. 499, 742 57 Libhošť (vlastník pozemku parcela č. 807,808, 809, 810/1 k.ú. Šenov u Nového Jičína)
7. Jana Kuchajdová (nar.1957), Suvorovova č.p. 848/2, 741 01 Nový Jičín (vlastník pozemku parcela č. 336/10, 342/1 k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí)
8. Jana Kuchajdová (nar.1979), Suvorovova č.p. 848/2, 741 01 Nový Jičín (vlastník pozemku parcela č. 336/10, 342/1 k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí)
9. UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., IDDS: 392gthf; sídlo: Václavské náměstí č.p. 815/53, 110 00 Praha 1-Nové Město (vlastník pozemku parcela č. 93/1, 93/3, 616/2 k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí; jiné právo k pozemku parc. 94/5 k.ú. NJ-DP)
10. Jaroslav Hruška, IDDS: 8be8m73; trvalý pobyt: Suvorovova č.p. 882/4, 741 01 Nový Jičín 1 (vlastník pozemku parcela č. 342/3 k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí)
11. Martina Naušová, Zdeňka Fibicha č.p. 1214, 757 01 Valašské Meziříčí (vlastník pozemku parcela č. 342/3 k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí)
12. Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc;sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle (jiné právo k pozemku 94/5, 498/1, 93/1, 93/3 k.ú. NJ – DP)
13. GasNet s.r.o., IDDS: rdxzhzt; sídlo: Klišská 940/96,Kliše, 400 01Ústí nad Labem (jiné právo k pozemku parc. 498/2, 93/3,521, 613, 618 k.ú. Nový Jičín -DP; parc. 498/1, 1907/1 Šenov u N.J.)
14. Arelion Czech Republic a.s., IDDS: ubzgz9a ; sídlo: K Červenému dvoru č.p. 3269/25a,130 00 Praha 3-Strašnice (jiné právo k pozemku parc. 1907/1 k.ú. Šenov u N.J.)
15. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 (jiné právo k pozemku parc. 1907/1 k.ú. Šenov u N.J., k pozemku parc. 498/1, 93/3, 521,613, 618 k.ú. Nový Jičín – DP)
16. Lukáš Miroslav s.r.o., IDDS: qunmtji; sídlo: Bynina č.p. 140, 757 01 Valašské Meziříčí 1 (jiné právo k pozemku parc. 1907/1 k.ú. Šenov u N.J.)
17. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f; sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69 (jiné právo k pozemku parc. 1907/1 k.ú. Šenov u N.J.)
18. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pvsídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9 (jiné právo k pozemku parc. 1907/1 k.ú. Šenov u N.J., parc. 498/1, 521, 618, k.ú. Nový Jičín – DP)
19. Marie Býmová, Suvorovova č.p. 848/2, 741 01 Nový Jičín 1 (jiné právo k pozemku parcela 336/10, 342/1 k.ú. Nový Jičín – DP)
20. Mgr. Petr Žemlík, IDDS: jyseugw, trvalý pobyt: Dlouhoveská č.p. 1882/73a, 748 01 Hlučín (jiné právo k pozemku parcela č. 498/1 k.ú. Nový Jičín – DP)
21. Ředitelství silnic a dálnic s. p., IDDS: zjq4rh; sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč (jiné právo k pozemku parcela č. 498/1 k.ú. Nový Jičín – DP)
22. GTS Czech s.r.o., Přemyslovská č.p. 2845/43, 130 00 Praha 3-Žižkov (jiné právo k pozemku parcela č. 93/1, 93/3 k.ú. Nový Jičín – DP)
23. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň (jiné právo k pozemku parcela č. 93/3 k.ú. Nový Jičín – DP)
24. Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvgsídlo: 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (jiné právo k pozemku parcela č. 93/3 k.ú. Nový Jičín – DP)
25. ČSOB Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5; sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice (jiné právo k pozemku parc. 342/3 k.ú. Nový Jičín – DP)

IV. Účastník řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno dle § 188 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou):

- vlastník sousedního pozemku a stavby parcela č. 729 st.pl., 2050 st.pl., 342/4, 341/3, 139/11 st.pl., 139/5 st.pl. katastrální území Nový Jičín – Dolní Předměstí
- vlastník sousedního pozemku a stavby parcela č. 872 st.pl., 874 st.pl., 877 st.pl., 878 st.pl., 876/1, 876/2, 1907/7, 806 st.pl. katastrální území Šenov u Nového Jičína

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že uvedený výčet pozemků, které mohou být prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě stavební úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.

vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí a dopravní infrastruktury:

- Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská č.p. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína;
- Město Nový Jičín zastoupeno Městským úřadem Nový Jičín, Odborem správy majetku, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha;
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín;
- Povodí Odry s.p., Varenská 3101/49, 702 00 Moravská Ostrava
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, 709 00 Ostrava;
- Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IDDS: ew55ckm, Suvorovova č.p. 909/114, 741 01 Nový Jičín 1
- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6; sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2;
- Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc, sídlo Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
- T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i; sídlo Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
- Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvcv sídlo: Jahnova č.p. 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

V. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona – osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon (doručení veřejnou vyhláškou): ////

VI. Dotčené správní orgány (doporučeně do vlastních rukou):

26. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, úz. pracoviště Nový Jičín, IDDS: w8pai4f; sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
27. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v; sídlo: 30. dubna č.p. 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
28. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
29. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk; sídlo: Svatoplukova č.p. 2687/84, Brno-Židenice, 662 10 Brno 15
30. Obvodní báňský úřad, pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: da5adv2 sídlo: Veleslavínova č.p. 1598/18, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2

VII. Dále obdrží: hlavní projektant

31. Ing. Milan Sedlák, IDDS: cp64k22
místo podnikání: Na Návsí 18/4, Brno – Tuřany – Holásky 620 00

VIII. Správce úřední desky: s žádostí o vyvěšení na úřední desce

32. Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
33. Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, IDDS: dzwaxv8; sídlo: Dukelská č.p. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů na Městském úřadě Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 00 Nový Jičín a Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína, Dukelská č.p. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín a zveřejněním na webových stránkách Městského úřadu Nový Jičín, elektronické desce městského úřadu Nový Jičín, se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující
Razítko: