

20-08-2026
638.
Došlo dne: _____
Č.j. _____

Evid. číslo: MULO 33849/2026
Naše č. j.: ODSH 126067/2026
Vyřizuje: Bc. Ladislav Horváth
Tel.: +420 416 571 256
Mobil: +420 603 295 722
E-mail: ladislav.horvath@meulovo.cz
Datum: 20. srpna 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Lovosice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, podle ustanovení § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán na úseku silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti, v souladu s ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu **přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích**, spočívající v umístění dopravního značení, uvedeného v dopravně inženýrském opatření – „LT-Sulejovice, st. č. p. 292, posílení NN; IV-12-4028174“ vše dle přiložených situací

na pozemní komunikaci, na pozemku p. č. 53/3, 61/36, 61/37, 61/38 v k. ú. Sulejovice, dle přílohy č. 1 - 2.

Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích se stanovuje na dobu od 14. 9. 2026 do 9. 10. 2026.

Další podmínky:

1. Určené svislé dopravní značení bude osazeno podle technických podmínek **TP 66** (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), bude vyhotoveno v základních velikostech a barevném provedení podle **ČSN EN 12899-1** (Stálé svislé dopravní značení), dále bude vyhotoveno v souladu se zákonem č. **361/2000 Sb.**, o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcí vyhl. č. **294/2015 Sb.** ve znění pozdějších předpisů.
2. Správní orgán si vyhrazuje právo operativně naříditi žadateli, aby vlastním nákladem provedl dodatečná dopravní opatření na objízdných trasách, jakož i na dalších místech na správním území ORP Lovosice, kde došlo v souvislosti s povolovaným dopravním omezením k takovým změnám v silničním provozu, které ovlivňují jeho bezpečnost nebo plynulost.
3. Přechodné dopravní značení bude umístěno dle přílohy č. 1-2 na náklady žadatele, **Jakub Vaníček, Levandulová 753, 417 12 Proboštov, IČ: 11793066.**
4. Osoba odpovědná za řádné umístění dopravního značení a za jeho údržbu po celou dobu akce: **Jakub Vaníček.**

O d ů v o d n ě n í:

Dne 20. 8. 2026 obdržel zdejší Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Lovosice žádost Jakub Vaníček, Levandulová 753, 417 12 Proboštov o stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v Sulejovicích, dle přílohy č. 1-2, z důvodu označení pracovního místa při realizaci pokládky nového kabelového vedení NN v daném místě.

K žádosti se dne 16. 8. 2026 vyjádřil orgán Policie ČR, Dopravní inspektorát Litoměřice, č. j. KRPU-147662-2/ČJ-2026-040606, který přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích odsouhlasil.

Vzhledem k tomu, že se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vztahuje k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může jejím stanovením dojít ke zvýšení hustoty provozu v daném místě, musí být opatření obecné povahy zveřejněno na úřední desce obecního úřadu v obci, příslušného správního obvodu, kterého se opatření obecné povahy týká.

Protože zdejší odbor jako příslušný správní orgán shledal, že návrh přechodné úpravy provozu není v rozporu s obecně platnými předpisy, technickými normami ani technickými podmínkami, jakož ani s principy bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a protože se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanoví správní orgán tuto úpravu v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu bez toho, aby doručoval návrh opatření obecné povahy a aby vyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 správního řádu). Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Lovosice, a to od pondělí do čtvrtka v úředních hodinách.

Bc. Ladislav Horváth v. r.
silniční technik Odboru dopravy a SH
Městského úřadu Lovosice

otisk úředního razítka

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Lovosice a Obecního úřadu Sulejovice a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: 20.8. 2026 Sejmuto dne: 4.9. 2026


Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 20.8. 2026

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBEC SULEJOVICE
Náves čp.5
IČ: 00554839
411 11 Sulejovice

Obdrží:

- V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Lovosice toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Lovosice a Obecního úřadu Sulejovice a současně bude zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
- Městský úřad Lovosice, odbor tajemníka, Školní 407/2, 410 02 Lovosice
- Obec Sulejovice, Náves 5, 411 11 Sulejovice
- Obecní úřad Sulejovice, Náves 5, 411 11 Sulejovice
- Policie ČR, Dopravní inspektorát, Eliášova 13, 412 01 Litoměřice
- Jakub Vaníček, Levandulová 753, 417 12 Proboštov



Příloha č. 2 k ODSH 126067/2026

Schéma B/17

Chodník nebo stezka pro cyklisty se zúžením.

jako pracovní místo s kratší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

příčné a podélné uzavěry

- při houbce výkopu na hraně do 0,8 m zábradím

- při houbce výkopu na hraně do 1,4 m zábranami

- při houbce výkopu na hraně větší než 1,4 m plotem



výstražná světla na

- příčné uzavěře typu 2 (jednostranná)

odstup max. 1 m

- podélné uzavěře typu 3

odstup max. 10 m

míra A

- u chodníku min. 1,0 m

- u stezek pro cyklisty min. 1,0 m

- u společných chodníků a stezek pro cyklisty min. 1,5 m

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v oblasti vozovky podle schémat B/1 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14

