



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH
ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY
náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh



MUZB/33557/2026/OD

Doporučeně/DS/Elektronicky

Rozdělovník

ČÍSLO JEDN.: MUZB/33557/2026/OD

SPIS. ZN.: DO29717/2026/ICH

VYŘIZUJE: Ivana Chládková
TELEFON: +420 583 468 137
E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 01.07.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů; na základě podnětu, který 10.06.2026 podala společnost **STRABAG a.s., IČO 60838744**, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha (dále jen „žadatel“), kterého *zastupuje* SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304/12, 772 00 Olomouc; projednal podle § 77 odst. 3) zákona o silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem, jímž je dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie, která vyjádřila s předmětným návrhem přechodné úpravy provozu souhlas ve stanovisku Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Šumperk, č.j. KRPM-87027-2/ČJ-2026-140906 ze dne 18.06.2026. Následně podle MěÚ Zábřeh podle § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu v souladu s ustanovením § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dne 25.06.2026 vydal opatření obecné povahy č.j. MUZB/32310/2026/OD, kterým stanovil **přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích** z důvodu částečné a úplných uzavírek v rámci opravy reklamačních závad stavby „*II/369 kř. s I/11 – Rovensko*“.

Žadatel dne 01.07.2026 MěÚ Zábřeh oznámil změny v požadované uzavírce, z důvodu prací jinou technologií se bude realizovat pouze:

- ☐ úplná uzavírka silnice II/369 za obcí Vyšehoří směr na Postřelmůvek (viz situace č. výkresu 3).
Pozn.: **Tato etapa úplné uzavírky i její objížďka, vč. termínu, jsou beze změny.**
- ☐ částečná uzavírka silnice III/36918 v obci Rovensko, u křižovatky se silnicemi II/369 a II/368 (viz připojená situace č. výkresu 1) - změna termínu.
- ☐ částečná uzavírka silnice II/369 v obci Rovensko, v úseku od křižovatky se silnicemi II/368 a III/36918 po konec obce směrem na Zábřeh (viz připojená situace č. výkresu 1) - změna termínu.

Termín **20.7.2026 – 26.7.2026** (je společný pro všechny výše uvedené uzavírky).

Pozn.: Nebude Úplná uzavírka silnice II/369 k. ú. Vyšehoří, od konce obce Vyšehoří směrem k sil. I/11 (na obec Chromeč) v délce cca 90 m, od 06.07.2026 do 10.07.2026. **Úplně zrušeno.**

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy na základě přezkoumání podnětu ke stanovení přechodné úpravy provozu, a jeho projednání podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, jímž je podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky, Dopravní inspektorát Šumperk, a na základě oznámené výše popsané změny

oznamuje vydání opatření obecné povahy

podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a dále podle ustanovení § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), kterým

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu a prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Místa úpravy – viz situace v příloze (výkres č. 1 a č. 3), z důvodu částečné a úplné uzavírky v rámci stavby „II/369 kř. s I/11 – Rovensko“: oprava reklamačních závad:

- **Úplná uzavírka silnice II/369 mezi obcemi Postřelmůvek a Vyšehoří, objížďka je navržena ve směru od obce Vyšehoří po silnicích I/11, I/44 a III/36919 a zpět – viz příloha. Průjezd vozidel IZS a vozidel autobusové dopravy nebude umožněn.**

Termín úpravy: od 20.07.2026 do 26.07.2026

- **Částečná uzavírka silnice III/36918 v obci Rovensko u křižovatky se silnicemi II/369 a II/368 a silnice II/369 v obci Rovensko v úseku od křižovatky se silnicemi II/368 a III/36918 po konec obce směrem na město Zábřeh, viz příloha.**

Během pracovní doby bude v křižovatce silnic II/368, II/369 a III/36918 provoz řízen pracovníky stavby, po pracovní době bude dopravní značení uklizeno ke kraji komunikací.

Termín úpravy: od 20.07.2026 do 26.07.2026

Způsob vyznačení: Podle návrhů přechodného dopravního značení, viz příloha –výkres č.1 a č. 3.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu *není použitelné samostatně*, ale pouze jako součást souvisejícího rozhodnutí o povolení uzavírky v rámci předmětné stavby.

Současně se tímto ruší dne 25.06.2026 vydané opatření obecné povahy č.j. MUZB/32310/2026/OD.

Odpovědná osoba: STRABAG a.s., Martin Štelc, tel. 736 221 509

Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití přechodného dopravního značení podle odsouhlasených příloh stanovení přechodné úpravy provozu a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
 - technickými podmínkami, pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky;

- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání, 2015 (MD-OPK č. j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015);
 - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – III. vydání;
 - TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek, 1. vydání, 2013 (MD-OPK č. j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013);
 - ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky;
 - Vzorové listy (VL 6.1 Svislé dopravní značky/VL 6.2 Vodorovné dopravní značky/VL 6.3 Dopravní zařízení).
2. V souladu s podmínkami TP 66 III. vydání Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích kapitola 7), podle TP 65 III. vydání Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích kapitola 6) dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.
 3. Všechny součásti dopravního značení - např. patka, sloupek, stojánek, panel, značka i uchycení musí být schváleného typu a v základní velikosti.
 4. Značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
 5. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky a dopravní zařízení.
 6. Přejícné dopravní značení musí být kontrolováno - poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být neprodleně nahrazeno. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se stanovenou přejícnou úpravou provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.
 7. Trvá-li pracovní místo i za snížené viditelnosti (např. tma, mlha, sněžení, hustý déšť, apod.), potom musí být dopravní značky, dopravní kužely, nebo směrovací desky tvořící příčnou uzávěru opatřeny výstražnými světly typu 1, případně bude užita světelná zábrana. Světlo se umísťuje nad příslušnou značkou a musí odpovídat příslušným předpisům.
 8. Pokud si to vyžádá konkrétní dopravní situace, bude provoz na pozemní komunikaci řízen náležitým počtem řádně poučených osob, které budou vybaveny a označeny v souladu s ustanovením § 19 a 20 a přílohy č. 12 (*Příklady vyobrazení výstražných oděvů*) vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích - tedy zastavovacím terčem č. Z 8b a výstražným oděvem v souladu s ČSN EN ISO 20471 *Oděvy s vysokou viditelností* - Zkušební metody a požadavky; při zastavování vozidel se tyto osoby musí řídit ustanovením § 79 odst. 2 a 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích.
 9. Potvrzené a stanovené schéma použitého přejícného dopravního značení bude vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přejícné dopravní značení.
 10. Žadatel po celou dobu přejícné úpravy provozu zajistí, aby umístěné dopravního značení bylo v souladu s tímto stanovením.

Budou dodrženy podmínky Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Dopravní inspektorát Šumperk uvedené ve stanovisku pod č. j. KRPM-87027-2/ČJ-2026-140906 ze dne 18.06.2026:

- Přenosné dopravní značení bude umísťováno dle příručky Ředitelství silnic a dálnic ČR - *Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích*, schválenou Ministerstvem dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu ze dne 24.11.2023.

- Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
- V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto.
- Za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena každá překážka v silničním provozu, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
- V případě špatných rozhledových poměrů podél pracovního místa, případně při vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením.
- Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- Jako závazná slouží publikace dle příručky Ředitelství silnic a dálnic ČR - Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, schválenou Ministerstvem dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu ze dne 24.11.2023.
- Po dokončení prací musí být vždy dopravní značení neprodleně odstraněno.
- Žadatel zajistí průběžnou (každodenní) kontrolou osazení přechodného dopravního značení.

Odůvodnění

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako příslušný orgán státní správy, tj. územně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, tj. územně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností i dle § 77 odst. 1 zákona o silničním provozu ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obdržel 01.07.2026 od žadatele žádost o změnu v organizaci úplné a částečné uzavírky v rámci opravy reklamačních závad stavby „**II/369 kř. s I/11 – Rovensko**“.

Tímto – změnou termínu - je dotčena částečná uzavírka v obci Rovensko, dále nebude vůbec realizována úplná uzavírka provozu na silnici II/369 k. ú. Vyšehoří, v úseku od konce obce Vyšehoří směrem k sil. I/11 (na obec Chromeč) v délce cca 90 m, původně požadovaná od 06.07.2026 do 10.07.2026. Termín pro zachované uzavírky je jednotný, od 20.07.2026 do 26.07.2026

Protože mj. přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích provedenou dopravními značkami zákazovými a těmi, z nichž plynou účastníkům provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, lze v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovit opatřením obecné povahy, byl návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednán ve smyslu § 77 odst. 3) zákona o silničním provozu s příslušným dotčeným orgánem, jímž je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie. Dotčený orgán na základě projednání vyjádřil ve svém stanovisku s předmětným návrhem přechodné úpravy provozu souhlas a správní orgán následně, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 78 zákona o silničním provozu, stanovil přechodnou úpravu provozu vydáním opatření obecné povahy dle ustanovení § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu a v souladu s § 173 odst. 1) správního řádu.

Poučení:

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu. Dle § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Ivana Chládková
referentka

Oprávněná úřední osoba: Ivana Chládková

2 Přílohy: situace uzavírky a objížděky s PDZ, výkres č. 3 a č. 1

Rozdělovník

navrhovatelé

1. SEKNE, spol. s r.o., IDDS: nppsei2

zastoupení pro: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

ostatní účastníci prostřednictvím

2. Městský úřad Zábřeh, Úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

3. Obecní úřad Postřelmůvek, Úřední deska, IDDS: errasez

4. Obecní úřad Rovensko, Úřední deska, IDDS: hwvasfd

5. Obec Vyšehoří, Úřední deska, IDDS: 2x5bvdh

dále obdrží

6. SSOK p.o., Stř. údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn

7. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6

Upozornění

MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, resp. bezpečnost a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů ve správním řízení.

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Zábřeh a OÚ viz rozdělovník; účinnosti nabývá 5 dnem po vyvěšení.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Zábřeh v souladu s ustanovením § 25 odst. 3) správního řádu: „Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje“.